



水質関連製品 Summer キャンペーン

ご好評につき
期間延長!



キャンペーン期間：
2022年7月1日～9月30日



対象商品の詳細は次頁以降をご覧ください

**SANSYO****DPD法残留塩素計**

SAT-1

8段階の比色レンズを用いた低価格タイプ。

検水に試薬を添加し発色させ、発色した検水を測定器本体にセットしたら、標準レンズと比色して濃度を読み取るだけで、簡単に遊離残留塩素が測定できます。

測定範囲：0.05/0.1/0.3/0.5/0.7/1.0/1.5/2.0mg/L

30%OFF

キャンペーンコード	区分	品名・型式	キャンペーン価格 (円)
10-4013	7●	残留塩素計 SAT-1	8,200 → 5,740

SAT-1セット内容：本体、ケース、丸型試験管3本、DPD錠剤試薬50錠

DPD粉末試薬 (遊離塩素用)

残留塩素との反応が早い粉末試薬。

容器タイプでゴミを軽減。

片手で容器を傾けるだけの簡単操作でDPD試薬1回分の計量ができます。

30%OFF

キャンペーンコード	区分	入数	キャンペーン価格 (円)
10-4053	7●	約100回分	2,100 → 1,470

全塩素試験紙

溶液中の総塩素を簡単に測定することができます。

塩素に反応すると紫色になります。

必要な長さだけ引き出すことができるプラスチック製ディスペンサーに入った巻取り式。

30%OFF

キャンペーンコード	区分	測定範囲	全塩素測定目盛	キャンペーン価格 (円)
10-4195	7●	0~200ppm	0/10/25/50/100/200ppm	700 → 490

サイズ：7mm幅×5m

入数：1巻

ユニバーサル pH試験紙

低価格・普及品として特に学校や教材向けに適した試験紙。

一枚ずつ切り離して使用できるブックタイプと、必要な長さだけ使用できる

ロールタイプの2種類よりお選び頂けます。

30%OFF

ブックタイプ

ロールタイプ



キャンペーンコード	区分	仕様	pH測定領域	キャンペーン価格 (円)
10-4057	7●	ブックタイプ	1~11	830 → 580
10-4058	7●	ブックタイプ	1~14	900 → 630
10-4059	7●	ロールタイプ	1~11	880 → 620
10-4060	7●	ロールタイプ	1~14	950 → 670

pH測定目盛：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11 (pH1~11仕様)

1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12/14 (pH1~14仕様)

サイズ：10×60mm (ブックタイプ)、7mm幅×5m巻 (ロールタイプ)

入数：20枚綴り×10冊/箱 (ブックタイプ)、1巻 (ロールタイプ)

※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB (<https://san-web.co-sansyo.co.jp/>) でご確認ください。

※必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

pHテスター Checker (チェッカー)

シンプルなボタン一つの簡単操作で使いやすく、pHテスターの入門機として最適。
試験管やフラスコなど口の狭い容器での測定に最適な細径電極。
電極交換も可能。自動2点校正。

12%OFF

キャンペーンコード	区分	型式	キャンペーン価格 (円)
10-4190	6●	HI98103S	6,000 → 5,280

測定範囲：0.0～14.0pH

分解能：0.1pH

測定精度：±0.2pH

外寸法・重量：W50×D21×H174mm・50g (本体のみ)

電極サイズ：先端部8mm、根本16mm、長さ104mm

電源：CR2032リチウム電池1個

付属品：電極保護キャップ、電池1個、pH7.01標準液2回分、pH4.01標準液2回分、電極洗浄液2回分、ケース

pHテスター pHeP (ペップ)

ポケット型pHテスター。

pHと温度を同時表示。日常防水型。

測定値の安定表示、温度測定と自動温度補償も搭載。自動2点校正。

12%OFF

キャンペーンコード	区分	型式	キャンペーン価格 (円)
10-4054	6●	HI98107N	8,500 → 7,500

測定範囲：0.0～14.0pH

分解能：0.1pH

測定精度：±0.1pH

温度範囲：0.0～50.0℃

外寸法・重量：W40×D17×H160mm・65g

電源：CR2032リチウム電池1個

付属品：電極保護キャップ、電池1個、pH7.01標準液2袋、pH4.01標準液1袋、電極洗浄液1袋

マルチpHメーター

反応速度が速く、pH測定が簡単にできます。防水・防塵性で万一水に落としても安心 (IP57準拠)。
pH4、7で2点校正可能。

※完全防水構造ではありません。センサ部以外を液体に漬けたままの使用や水没により水圧がかかるため故障の原因となります。

30%OFF

キャンペーンコード	区分	測定範囲	キャンペーン価格 (円)
10-4000	7●	0～14.0pH	13,000 → 9,100

分解能：0.1pH

測定精度：±0.2pH

使用環境：0～50℃、80%rh以下 (結露なきこと)

電源：CR2032リチウム電池2個

付属品：pH校正液 (pH4、7)、保存液、校正用ドライバー

SANSYO pH緩衝液

JIS Z 8802 (pH測定方法) の7.3調整pH標準液の調製方法に基づき調製されています。

20%OFF


キャンペーンコード	区分	品名	pH値	キャンペーン価格 (円)
10-4191	7●	フタル酸塩pH緩衝液	pH4.01	1,200 → 960
10-4192	7●	中性りん酸塩pH緩衝液	pH6.86	1,200 → 960
10-4193	7●	ほう酸塩pH緩衝液	pH9.18	1,200 → 960

容量：500ml

※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB (<https://san-web.co-sansyo.co.jp/>) でご確認ください。

※必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。




ねじ口比色管

オートクレーブ滅菌可能。

30%OFF

キャンペーンコード	区分	容量 (ml)	目盛カラー	外径×高さ (mm)	1目盛 (ml)	キャンペーン価格 (円)
10-4025	7●	50	白	φ25×198	1	1,230 → 860
10-4026	7●	50	シルバーステン	φ25×198	1	1,230 → 860
10-4027	7●	100	白	φ30×250	1	1,350 → 930
10-4028	7●	100	シルバーステン	φ30×250	1	1,350 → 930

キャップ：材質PBT（ポリブチレンテレフタレート）、規格 28
 パッキン：シリコン/PTFE
 ※外径と高さはキャップを除く。



30%OFF



水道法試験管

厚生労働省告示第261号特定酵素基質培地法準拠による水中の大腸菌検査に最適です。
 オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。

キャンペーンコード	区分	型式	サイズ (mm)	目盛	キャンペーン価格 (円)
10-4194	7●	N-100	φ32×210	1目盛10ml 110mlまで	1,200 → 840

キャップ：PBT（ポリブチレンテレフタレート）
 パッキン：PTFEライナー付シリコンパッキン



50% OFF



目盛付バイアル

水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。
 目盛精度が良く（±3%※）使いやすい広口タイプ。
 キャップのすそを長くし、瓶の口部分を広く包み込む形状なので、無菌的操作に最適です。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。

50%OFF

キャンペーンコード	区分	型式	容量 (ml)	入数 (本)	キャンペーン価格 (円)
10-2316	8●	WT-150	150	20	22,060 → 11,030

キャップ：フェノール樹脂 パッキン：PTFE/シリコン
 ※目盛精度は規格値です。保証値ではありません。



セット例



フィルターホルダー

ガラスフィルター付タイプ（GS）とステンレスサポートスクリーンタイプ（SS）の2種類。
 吸引濾過による微生物検査、微粒子検査、懸濁物質の測定に最適です。
 適応メンブレンフィルター：47mm

25%OFF

キャンペーンコード	区分	型式	規格	キャンペーン価格 (円)
10-0027	7●	47GS	ガラスフィルター	22,900 → 17,175
10-0028	7●	47SS	ステンレスサポートスクリーン	23,200 → 17,400

47GSセット内容：ファンネル、ベースG-2付、クランプ、穴あきゴム栓
 47SSセット内容：ファンネル、ベース、サポートスクリーン、パッキン、クランプ、穴あきゴム栓
 ※吸引瓶1000ml（85-0945）は付属していません。別途お買求め下さい。

※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB（<https://san-web.co-sansyo.co.jp/>）でご確認下さい。
 ※必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。
 ※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

株式会社 三商

本社 〒101-0025
 東京都千代田区神田佐久間町3-21-41
 TEL03-5820-7735 FAX03-5820-7736
 札幌支店・筑波営業所・関東支店
 名古屋営業所・大阪支店・広島営業所・福岡支店
 URL : <https://www.co-sansyo.co.jp>

ご用命は...