

期間延長いたしました!!

備考欄

2022.11.21(月) ⇨ 2023.3.31(金)

Thanks! Fair 2023

25% OFF
新規ユーザー限定
30% OFF

P.2

NEW!

オートクレーパブル
マイクロピペット
Nichipet Air シリーズ

MAX
25% OFF

P.3

Airシリーズ専用スタンド&
UV殺菌機能付きピペットスタンド

MAX
40% OFF

P.6

マイクロピペット各種

25% OFF

P.6

オートクレーパブル
ボトルトップディスペンサー

35% OFF

NEW!

P.7

ピペットコントローラ
(液晶表示付き)

35% OFF

P.7

ピペットコントローラ

MAX
25% OFF

P.8

小型簡易遠心機各種

MAX
30% OFF

P.9

小型ブロックインキュベーター各種

30% OFF

NEW!

P.10

超小型スターラー

30% OFF

P.10

マイクロプレート用
シェーカーインキュベーター

10% OFF

P.10

小型多機能ローテーター

30% OFF

NEW!

P.11

超小型ボルテックスミキサー

10% OFF

P.11

ボルテックスミキサー

MAX
30% OFF

P.12

アスピレーター各種

15% OFF

P.13

卓上小型高圧蒸気滅菌器

消耗品各種 MAX45%OFF!!

20% OFF

P.3

リザーバー (白色&透明)

MAX
45% OFF

NEW!

P.4

マイクロピペット用チップ
(バルク、リフィル)

MAX
35% OFF

P.3

Nichipet Air専用10mLチップ、
ローリテンションチップ など

P.5

MAX
40% OFF

P.7

ディスポーザブル
セロジカルピペット(先端目盛)

MAX
45% OFF

P.9

マイクロチューブ&遠洗管

P.11

40% OFF

NEW!

P.11

ディスポーザブル遠洗管

25% OFF

P.13

オートクレープ用滅菌バッグ

40% OFF

NEW!

P.13

ディスポーザブル
浅型滅菌シャーレ

P.14

FUTURE LIFESCIENCE PARTNER
NICHIRYO
マイクロピペット
バリデーションサービスの
ご案内

お得にGet!



専用FAX注文書詳細は裏表紙上部をご確認ください→

Nichipet Air専用スタンド&10000μL用チップ

Carousel Stand & Premium Tip

チップを装着したまま、スタンドにかけることが可能 (Nichipet Airのみ)。

■カローセルスタンド

製品コード	適合ピペット/収納本数	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NAR-STD	・Nichipet Airシリーズ ・Nichipet Premium LT ・Nichipet Premium ・NICHIRYO Le いずれも8本収納可能。	15,000円	11,250円



カローセルスタンド

25% OFF

ドリームバンクポイント
0.2 points

UV 殺菌可 AC 滅菌可

Nichipet Air専用にする事で、着脱のしやすさを各段に向上。

■Nichipet Air専用 10000μL用チップ

製品コード	パッケージ	容量範囲	材質	容量目盛	入数	希望小売価格	キャンペーン価格
00-BMT2-ZS	バルク	1000μL	PP	1000μL 単位	200本	8,800円	6,600円
00-BMT2-ZSR	ラックチップ	10000μL			40本× 2ラック	9,500円	7,125円
00-BMT2-ZSRB	滅菌済ラックチップ				15,000円	11,250円	

10000μL用チップ



UV殺菌機能付きピペットスタンド

Nichimate UV Carousel

立てておくついでにマイクロピペット下部にUV照射。

28分間の照射で表面の汚染微生物を99.9%殺菌。

マイクロピペットをクリーンな状態に保つことが可能。

■実験データ

S. aureus (1.5×10⁶ cfu/10μL) を下部表面3箇所に塗布して汚染したマイクロピペットを本製品により殺菌灯に28分間照射した後、汚染箇所をそれぞれ拭き取って寒天培地に塗抹した。マイクロピペットを3本用いて計3回行ったところ、以下の結果となった。値は拭き取り液1mL中の生存菌数 (cfu) を示す。ノズル先端断面からは生存菌が検出されず、検出された側面においてもその菌数は0.1%未満であり、トータルとして99.9%の殺菌能力を確認できた (当実験は第三者機関により実施された)。

ピペット No.	側面 光源側	側面 ミラー側	ノズル先端 断面
1	0	2.0×10	0
2	0	0	0
3	1.9×10 ²	0	0

製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NUVC-6	マイクロピペット架数: シングル6本 (1000μLまで) ※ 殺菌灯: UV-C、寿命約2000時間、1回の運転: 28min	65,000円	58,500円

※多くのブランドが使用できます。詳しくはお問い合わせください (いずれのブランドにおいても5000および10000μL、マルチチャンネルタイプは使用できません)。●殺菌灯は中央にあり、チャンバー外周内壁には反射ミラーを備えていますので、ピペット下部全体に紫外線が当たります。●本製品の殺菌灯は一般的なものと異なり水銀を使用していますが、特殊用途の紫外線ランプであるため「水銀による環境の汚染の防止に関する法律」の規制する「特定水銀使用製品」には該当しません。



マイクロピペットは付属しません。

10% OFF

NichimateAqua™

リザーバー (白色PS製、透明PET製)

Reagent Reservoir

白色PS製は試薬や試料が無駄になりにくいデザイン。

8ch対応の10mLサイズあり。

透明PET製は個包装かつリーズナブル。

RV-100S
(白色PS製)



20% OFF

サンプル
提供OK

Pyrogen
FREE

DNase
RNase
FREE

(白色PS製)

(白色PS製)

容量	製品コード	材質	パッケージ	入数	希望小売価格	キャンペーン価格 (単価)
10mL	00-RV-10	白色 ポリスチレン	5個包装 滅菌済	5× 40個	21,000円	16,800円 (84円)
25mL	00-RV-25					
50mL	00-RV-50					
100mL	00-RV-100					
10mL	00-RV-10S					
25mL	00-RV-25S	個包装 滅菌済	100個	16,000円	12,800円 (128円)	
50mL	00-RV-50S					
100mL	00-RV-100S					
50mL	00-RV-PET50S	ポリエチレン テレフタレート	個包装 滅菌済	50個	6,000円	4,800円 (96円)

RV-PET50S
(透明PET製)



NichimateAqua™

マイクロピペット用ディスプレイチップ

NichimateAqua Tip NEW!

※12月出荷開始予定

AC
滅菌可

UV
殺菌可

Pyrogen
FREE

DNase
RNase
FREE

サンプル
提供OK

MAX
45%
OFF

液切れに優れた未滅菌ノーマルチップ。
バルクとリフィル(詰め替え)でご提供。



10µL、バルク



10µL (ロング)、バルク



200µL、バルク



300µL、バルク



1250µL、バルク



10µL、リフィル



10µL (ロング)、リフィル



200µL、リフィル



300µL、リフィル



1250µL、リフィル

■各チップの外形 (ほぼ実寸)



パッケージ	容量	製品コード	チップ長さ	入数	滅菌	希望小売価格	キャンペーン価格
バルク	10µL	00-AQA-10	31.1mm	1,000本	未滅菌	4,000円	2,200円
	10µL (ロング)	00-AQA-10L	45.8mm			3,200円	1,760円
	200µL	00-AQA-200	50.8mm			4,500円	2,700円
	300µL	00-AQA-300	55.9mm			5,000円	2,750円
	1250µL	00-AQA-1250	90.2mm				
リフィル	10µL	00-AQA-10-RF	31.1mm	96本×5段×2セット (960本)	未滅菌	8,000円	4,400円
	10µL (ロング)	00-AQA-10L-RF	45.8mm			6,500円	3,575円
	200µL	00-AQA-200-RF	50.8mm			9,000円	4,950円
	300µL	00-AQA-300-RF	55.9mm				
	1250µL	00-AQA-1250-RF	90.2mm	96本×4段×2セット (768本)		8,500円	4,675円

●いずれのチップも、適合するマイクロピペットの機種については事前にお問い合わせください (各チップの外形や適合するマイクロピペットは、右のページに掲載のローリテンションチップと基本的に同じで、ローリテンションチップそれぞれの容量のラックが使用可能です)。

NichimateAqua™

ローリテンションチップ&ローリテンションフィルターチップ

Low Retention Tip & Low Retention Filter Tip

MAX
35% OFF


撥水性を改善する樹脂と成形技術により、液切れ性能を格段に向上。
粘性が高めの溶液や、吐出時の泡膜が厄介な界面活性剤に効果的。

UV
殺菌可

Pyrogen
FREE

DNase
RNase
FREE

サンプル
提供OK



	容量	製品コード	長さ	パッケージ	入数	希望小売価格	キャンペーン価格
フィルターなし	10μL	00-LRT-10RB	31.1mm	ラック入り 滅菌済	96本 × 10ラック	8,800円	5,896円
	10μL (ロング)	00-LRT-10LRB	45.8mm				
	200μL	00-LRT-200RB	50.8mm		96本× 2ラック	3,500円	2,345円
	200μL (ロング)	00-LRT-200LRB	91.1mm				
	300μL	00-LRT-300RB	55.9mm				
	1250μL	00-LRT-1250RB	90.2mm				
フィルターあり	10μL	00-LRT-F10RB	31.1mm	ラック入り 滅菌済	96本 × 10ラック	15,000円	9,750円
	10μL (ロング)	00-LRT-F10LRB	45.8mm				
	20μL	00-LRT-F20RB	50.8mm		96本× 2ラック	5,500円	4,400円
	100μL	00-LRT-F100RB					
	200μL	00-LRT-F200RB	96本 × 10ラック		15,000円	9,750円	
	200μL (ロング)	00-LRT-F200LRB					91.1mm
	300μL	00-LRT-F300RB					
	1250μL	00-LRT-F1250RB					90.2mm

●いずれのチップも、適合するマイクロピペットの機種については事前にお問い合わせください。●フィルターなしチップおよびラックはオートクレーブ滅菌(121℃、20分)が可能です。ラックは歪みや変色が生じたら交換してください。

NichimateAqua™

ゲルローディングチップ

Gel-Loading Tip

スラブ式電気泳動ゲルにサンプルロードしやすいようデザインされたチップ。先端形状は、極細ラウンド(円筒)タイプと極薄フラットタイプの2種類。

UV
殺菌可

Pyrogen
FREE

DNase
RNase
FREE

サンプル
提供OK

35% OFF

容量	製品コード	長さ	パッケージ	入数	希望小売価格	キャンペーン価格
10μL(ラウンド)	00-GLT-10RB	51.7mm	ラック入り 滅菌済	96本 × 2ラック	6,500円	4,225円
10μL(フラット)	00-GLT-10FRB				12,000円	7,800円
200μL(ラウンド)	00-GLT-200RB	82.6mm			6,500円	4,225円
200μL(フラット)	00-GLT-200FRB				12,000円	7,800円

NichimateAqua™

セルセーバーチップ

Cell Saver Tip

先端の開口径が広い(内径1.6mm)チップ。細胞を極力傷つけないように吸引したい場合や、高粘度液体に最適。

UV
殺菌可

Pyrogen
FREE

DNase
RNase
FREE

サンプル
提供OK

35% OFF

容量	製品コード	長さ	パッケージ	入数	希望小売価格	キャンペーン価格
200μL	00-WBT-200RB	50.0mm	ラック入り 滅菌済	96本 × 10ラック	11,200円	7,280円
1000μL	00-WBT-1000RB	71.1mm			13,500円	8,775円

オートクレーバブルマイクロピペット
Nichipet®EX Plus II

30% OFF

ドリームバンクポイント
1 point

AC 滅菌可 UV 殺菌可

デモ機 貸出OK



溶剤に対する
耐薬品性に優れた
ニチペットシリーズ
有機溶媒、耐酸性
対応モデル。



製品コード	容量範囲(μL)	精度(%)	再現性(%)	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NPLO2-2	0.1~2	~±3.0*	~±1.0*	42,000円	29,400円
00-NPLO2-10	0.5~10	~±1.0*	~±0.5*		
00-NPLO2-20	2~20	±5.0~±1.0	±3.0~±0.4	39,000円	27,300円
00-NPLO2-100	10~100	±2.0~±0.8	±1.0~±0.3		
00-NPLO2-200	20~200	±1.0~±0.8	±0.5~±0.2		
00-NPLO2-1000	100~1000	±1.0~±0.7	±0.5~±0.2		
00-NPLO2-5000	1000~5000	±1.0~±0.6	±0.3~±0.2	44,000円	30,800円
00-NPLO2-10000	1000~10000	±2.0~±0.4	±0.4~±0.2	51,500円	36,050円

*NPLO2-2の0.2μL以下、NPLO2-10の1μL以下での精度・再現性はサンプリング技術及びサンプリング環境に大きく影響されます。

オートクレーバブルマイクロピペット
Nichipet®EX II

30% OFF

ドリームバンクポイント
1 point

AC 滅菌可 UV 殺菌可

デモ機 貸出OK



多くの方々の
手に馴染んできた
国産オートクレーバブル
マイクロピペットの
スタンダードモデル。



【チューブオープナーの
使いかた】

Nichipetシリーズ
イメージキャラクター
EX IIくん

製品コード	容量範囲(μL)	精度(%)	再現性(%)	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NPX2-2	0.1~2	~±3.0*	~±1.0*	35,000円	24,500円
00-NPX2-10	0.5~10	~±1.0*	~±0.5*		
00-NPX2-20	2~20	±5.0~±1.0	±3.0~±0.4	30,000円	21,000円
00-NPX2-100	10~100	±2.0~±0.8	±1.0~±0.3		
00-NPX2-200	20~200	±1.0~±0.8	±0.5~±0.2		
00-NPX2-1000	100~1000	±1.0~±0.7	±0.5~±0.2		
00-NPX2-5000	1000~5000	±1.0~±0.6	±0.3~±0.2	35,000円	24,500円
00-NPX2-10000	1000~10000	±2.0~±0.4	±0.4~±0.2	39,500円	27,650円

*NPX2-2の0.2μL以下、NPX2-10の1μL以下での精度・再現性はサンプリング技術及びサンプリング環境に大きく影響されます。

●チューブオープナーは別売です(00-NTO-001:3個入2,000円)。

エルゴノミックマイクロピペット
NICHIRYO Le

40% OFF

ドリームバンクポイント
1 point

デモ機 貸出OK



軽量で
扱いやすい入門用。

製品コード	容量範囲(μL)	精度(%)	再現性(%)	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NLE-10	0.5~10	~±1.2*	~±0.8*	17,000円	10,200円
00-NLE-20	2~20	±5.0~±1.2	±3.0~±0.8		
00-NLE-100	10~100	±2.0~±1.0	±1.0~±0.6		
00-NLE-200	20~200	±1.2~±0.8	±1.0~±0.6		
00-NLE-1000	100~1000	±1.2~±0.7	±0.8~±0.5		

*NLE-10の1μL以下における精度・再現性は、サンプリング技術およびサンプリング環境に大きく影響されます。

オートクレーバブルボトルトップディスペンサー
DISPET EX II

25% OFF

ドリームバンクポイント
1 point

AC 滅菌可

※状況により納期が遅れる場合があります。
ご了承ください。

各種標準試薬瓶にセット可能な
ボトルトップディスペンサー。
オートクレーブ滅菌
(121℃、20分)が可能。



製品コード	分注容量 (mL)	目盛単位 (mL)	精度 (%)	再現性 (%)	本体 ねじ口	付属 アダプタ サイズ	希望 小売価格	キャンペーン 価格
00-DPX2-20	0.2~2.0	0.05	±0.5	±0.1	GL-45	GL-28 GL-32 GL-38	57,000円	42,750円
00-DPX2-50	0.5~5.0	0.10	±0.5	±0.1				
00-DPX2-100	1.0~10.0	0.2	±0.5	±0.1			73,000円	54,750円
00-DPX2-250	2.5~25.0	0.5	±0.5	±0.1				
00-DPX2-500	5.0~50.0	1	±0.5	±0.1			80,000円	60,000円
00-DPX2-1000	10.0~100.0	2	±0.5	±0.1				
00-DPX2-1000	10.0~100.0	2	±0.5	±0.1			100,000円	75,000円

UV 殺菌可 カウンター窓はガラス製のため、クリーンベンチ等の殺菌灯の紫外線による影響はありません。本体にはUV耐性の高い材質を使用しておりますが、長時間のUV照射により本体表面が劣化する場合があります(精度・再現性に影響はありません)。

ピペットコントローラ (液晶表示付き)

Pipette Mate[®] Slim

35% OFF

NEW!

吸引速度をデジタル設定 (6段階) でき、
吸引速度とバッテリー残量を液晶画面で確認可能。

デモ機
貸出OK



吸引速度と
バッテリー残量



製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-PMSLM	使用可能ピペット: 1~100mL セロロジカルピペット (メスピペット)、外径Φ5~8mmのバスツールピペット等 吸引/吐出: 吸引速度は6段階、吐出速度は一定 (ボタンの押し加減により自然吐出と強制吐出を切替) バッテリー: リチウムイオン充電電池 (取り出し不可、交換をご希望の場合は販売店にご連絡ください) 標準付属品: 壁掛けスタンド、充電器、疎水性フィルター予備	50,000円	32,500円

●交換用部品: スタンド (00-PMSLM-RP1、¥1,000)、フィルター (00-PMSLM-RP2、¥3,000)、充電器 (00-PMSLM-RP3、¥4,500)、ピペットホルダー (00-PMSLM-RP4、¥1,500)、ノーズコーン (00-PMSLM-RP5、¥3,500)。

ピペットコントローラ

Pipette Mate[®] NEO

ドリームバンクポイント
1 point

UV
殺菌可

デモ機
貸出OK

35% OFF

UV耐性でクリーンベンチ内での
使用にも最適。
軽量 (約167g) で操作性に優れた
スタンド不要の自立型。



製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-PMNEO	使用可能ピペット: ガラス製およびプラスチック製 (1~100mL)	48,000円	31,200円

NichimateAqua[™]

ディスポーザブルセロロジカルピペット (先端目盛)

Serological Pipette


Pyrogen
FREE

DNase
RNase
FREE

サンプル
提供OK

MAX
40% OFF

滅菌済、個包装パッケージ。
DNase・RNase・パイロジェンフリー。



製品コード	識別カラー	容量	容量精度	目盛間隔	材質	入数	希望小売価格	キャンペーン価格 (単価)
00-SLP-1	黄●	1mL	±2%	0.01mL	ピペット:	300本	9,500円	5,700円 (19.0円)
00-SLP-2	緑●	2mL		0.01mL	ポリスチレン	300本	10,500円	6,300円 (21.0円)
00-SLP-5	青●	5mL		0.1mL	フィルター:	200本	9,500円	5,700円 (28.5円)
00-SLP-10	橙●	10mL		0.1mL	ポリエチレン	200本	10,500円	6,300円 (31.5円)
00-SLP-25	赤●	25mL		0.2mL	および	100本	9,500円	5,700円 (57.0円)
00-SLP-50	黒●	50mL		0.5mL	ポリエステル	100本	15,500円	10,850円 (108.5円)

小型簡易遠心機(デジタルタイマー付き)

Nichimate Flush II

タイマー運転のほか、カバー開閉で
回転ON/OFFも可能。
アダプターとローター交換で、
マイクロチューブ各種に対応。

- 回転速度は6,000rpm固定
(最大遠心力2,000×g)。
- ローター2種とアダプターで、
各種マイクロチューブに対応。
- タイマー時間はデジタル表示で、
秒と分を切替可能。



マイクロチューブ
各種に対応



デジタルタイマーを
装備



押しやすい
ロック解除レバー



15% OFF

デモ機
貸出OK

製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NCF-2	回転速度/最大遠心力:6,000rpm固定、2,000×g ^{*1} 回転開始/停止操作:カバー閉で回転開始、カバー開またはタイマーで回転停止(スローストップ仕様) ^{*2} タイマー時間設定範囲:0~9999秒/1~9999分 ^{*3} マイクロチューブ架数:●0.2mL:シングル×8本または8連×2本/●0.5mL×8本/ ●1.5mLまたは2.0mL×8本 標準付属品:標準ローター×1個、0.2mL(8連)用ローター×1個、 チューブアダプター(0.2および0.5mL用、各8個)	47,000円	39,950円

^{*1} 負荷や環境温度、使用年数によっては、設定した回転速度(遠心力)に満たない場合があります。 ^{*2} ローターが完全停止するまで、カバーを開けないでください。 ^{*3} 本製品は簡易遠心機のため、実際には9999秒や9999分の長時間の連続遠心を推奨するものではありません。
^{*} 販売中のシリーズ機種(Nichimate Flush Plus)とはカバーの高さが異なるため、同製品のコンバインド・ローターを本製品で使用することはできません。
^{*} 本製品は、液滴を簡便にスピンドウン(フラッシュ遠心)するための簡易遠心機です。核酸のエタノール沈殿等、長時間の遠心を要する用途にはご使用になれません。

小型簡易遠心機

Nichimate Flush

フタの開閉でON/OFF。
付属のアダプターやローター交換で
5種類のマイクロチューブに対応。



0.2mL用ローター

1.5/2.0mL用ローター



10% OFF

デモ機
貸出OK

製品コード	最大回転数	容器架数	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NCF	6,000r/min (2,000×g)	・1.5/2.0mL×8本 ・0.5mL×8本(付属アダプター使用) ・0.2mL×8本(付属アダプター使用) ・0.2mL(8連)×4本(付属ローターに交換)	42,800円	38,520円

小型簡易遠心機(回転速度可変式)

Nichimate Flush Plus

回転速度可変式
(3,000~10,000rpm)。
タイマー運転のほか、
カバー開閉で回転ON/OFFも可能。
コンバインド・ローターで、
ローター交換不要。



タイマー時間は
秒と分を切替可能

カバーのロック解除は、軽く
レバーを押し下げるだけ

コンバインド・
ローター



25% OFF

デモ機
貸出OK

製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NCF+	回転速度範囲:3,000~10,000rpm(設定単位:1,000rpm) ^{*1} 最大遠心力(RCF):500~5,600×g ^{*1} 回転開始/停止操作:カバー閉で回転開始、カバー開またはタイマーで回転停止(スローストップ仕様) ^{*2} タイマー時間設定範囲:0~999秒/1~999分(秒と分を切替式) 使用可能容器と最大架数 ^{*3} :0.2mLマイクロチューブ(PCRチューブ)、シングル×16(24)本または8連×2本、 0.5mLマイクロチューブ×8(16)本、1.5mLまたは2.0mLマイクロチューブ×8本 ^{*4} 標準付属品:コンバインド・ローター×1個(取付済)、0.2mL用チューブアダプター×8個、 0.5mL用チューブアダプター×8個	68,000円	51,000円

^{*1} 負荷や環境温度、使用年数によっては、設定した回転速度(遠心力)に満たない場合があります。なお、モーター寿命は約1,000時間(1日に1時間、年に200日使うとして約5年)です。 ^{*2} カバーのロックをはずすとローターの回転停止が始まりますが、完全停止するまではカバーを開けないでください。 ^{*3} カッコ内の本数は、チューブアダプターを使用した場合の最大架数です。この場合の本数を同時に載せることはできません。なお、試料容器1本あたりの重量は3gまでにしてください。 ^{*4} ネジロタイプはキャップ同士が干渉して全数を載せられない場合があります。
^{*} 遠心時は、重量バランスが偏らないようにマイクロチューブ(試料)を載せてください。 ^{*} 本製品は、液滴を簡便にスピンドウン(フラッシュ遠心)するための簡易遠心機です。核酸のエタノール沈殿等、長時間の遠心を要する用途にはご使用になれません。

空冷ファン付き小型ブロックインキュベーター

Nichimate Dry Bath II

空冷ファンにより、使用中の温度を低い温度に変更した際の降温時間を短縮。
 ブロック交換で、0.2mL/0.5mL/1.5mL/2.0mLマイクロチューブに対応。
 超コンパクトサイズ、優れた温度均一性と昇温速度*。

*ブロック温度:20℃ → 100℃が15分以下

20% OFF

デモ機
貸出OK



本体底面の空冷ファン

空冷ファンの効果

約21℃の室温下において、ブロック温度が100℃から37℃に下がるまでに要する時間を計測。

00-NDB (旧製品) …約60分 00-NDB-2 (本製品) …約20分

製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NDB-2	使用温度範囲*1: 室温+5℃~+100℃ (冷却機能なし、設定温度単位0.1℃) ブロック温度調節精度*1: +100℃時: ±0.5℃、+40℃時: ±0.3℃ ブロック温度移行速度*1: +20℃ → +100℃: ≤15min 使用環境温度範囲: +4℃~+35℃ 温度プログラム運転: 2セグメントプログラムを9個保存可能 (温度メモリー的な使用も可能) 電源 (ACアダプタ): 100-240V、1.2A	55,000円*2	44,000円*2

*1. 使用環境温度範囲内であっても、使用条件により仕様を満たさない場合があります。*2. ブロックは別売です (下記参照)。
 ●空冷ファンは、設定温度や現在温度に応じて自動的に動作します。作動中は作動音がする他、本体底面から多少の風が出ます。●写真の容器は付属しません。

■別売部品: ブロック 本体と一緒に必ずお求めください。

製品名/容器架数	製品コード	希望小売価格	製品名/容器架数	製品コード	希望小売価格
0.2mL 8連マイクロチューブ用ブロック (8×5本架)	00-NDB-B002PS	18,000円	1.5mL マイクロチューブ用ブロック (15本架)	00-NDB-B015MS	18,000円
0.5mL マイクロチューブ用ブロック (24本架)	00-NDB-B005MS		2.0mL マイクロチューブ用ブロック (15本架)	00-NDB-B020CS	

小型ブロックインキュベーター

Nichimate Dry Bath series

超コンパクトサイズ。
 小型ならではの速い温度移行速度。
 サーモリッドは試料の蒸発を低減。



00-NDB+
ドライバス・プラス



00-NDB-C
ドライバス・クール

製品タイプ	製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
加熱・サーモリッド	00-NDB+	温度範囲: 室温+5℃~+100℃ (+20℃→+100℃ ≤15min)	70,000円*2	49,000円*2
加熱・冷却・サーモリッド	00-NDB-C	温度範囲: 室温-25℃~+100℃*1 (+20℃→+100℃ ≤15min、+26℃→+4℃ ≤30min)	130,000円*2	104,000円*2

*1. 室温から25℃低い温度までブロックを冷却可能、ただし最大で-10℃まで。*2. ブロックは別売です (下記参照)。
 ●サーモリッドは、設定温度と同じ温度に自動制御されます。ただしクールの冷却時にはOFFになります。

■別売部品: ブロック 本体と一緒に必ずお求めください。

製品名/容器架数	製品コード	希望小売価格	製品名/容器架数	製品コード	希望小売価格
0.2mL 8連マイクロチューブ用ブロック (8×5本架)	00-NDB-B002PS	18,000円	1.5mL マイクロチューブ用ブロック (15本架)	00-NDB-B015MS	18,000円
0.5mL マイクロチューブ用ブロック (24本架)	00-NDB-B005MS		2.0mL マイクロチューブ用ブロック (15本架)	00-NDB-B020CS	

NichimateAqua™

マイクロチューブ (キャップブロックタイプ)

Micro Tube

ガードピンで片手操作時の
 コンタミネーションリスクを低減。



MAX
45% OFF

AC 減菌可 サンプル提供OK

DNase RNase FREE

タイプ	容量	製品コード	入数	希望小売価格	キャンペーン価格 (単価)
キャップ ブロック	1.5mL	00-ETS-MC-15	1,000個	4,000円	2,200円 (2.2円)
	2.0mL	00-ETS-MC-20	1,000個	4,500円	3,150円 (3.15円)

超小型スターラー

Nichimate Stirrer

超小型ながら堅実な攪拌力。
攪拌容量は1.5Lまで、使用可能容器は外径90mmまで。

NEW!

30% OFF

デモ機
貸出OK



天板には、銘板を兼ねた滑り止めシートが貼付されています。



試料容器は付属しません。

製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NS-1L	回転速度(※):100~1500rpm (アナログ無段階、表示なし) 攪拌可能な最大容量(※)/許容容器サイズ:1.5L (水の場合)、外径Φ90mmまでの容器 本体の外形寸法及び重量:本体:120×120×30Hmm (突起部含まず)、約0.2kg 電源 (ACアダプタ):100-240V、0.2A、50-60Hz	34,000円	23,800円

※攪拌する液体の粘度、容器の材質や肉厚等により、仕様を満たさない場合があります。

マイクロプレート用シェーカーインキュベーター

Nichimate PlateShaker

マイクロプレート2枚用の
手軽なシェーカーインキュベーター。
温度精度に優れたヒーターで上下から加温。
3mm振幅で96ウェルを確実に攪拌。

【96ウェルの
攪拌】



30% OFF

デモ機
貸出OK



スプリングホルダー
(振とう台)




製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NPS-2T	振とう速度/振幅:200~1200rpm、3mm 使用温度範囲※1:室温+5℃~+70℃ (設定可能範囲は0°~、ただし冷却機能なし、設定温度単位0.1℃) ヒーター温度調節精度※1:±0.5℃ (+37.0℃設定時:±0.3℃) タイマー設定範囲:1分~99時間59分 使用可能容器:マイクロプレート (SBS規格) ×2枚※2 電源: AC100~240V (3Pコンセント接続、2Pコンセントアダプタは付属しません)※3	220,000円	154,000円

※1. 容器および試料がない(環境温度以外の温度的な負荷がない)場合の値です。なお、使用環境温度範囲内であっても、使用条件により仕様を満たさない場合があります。 ※2. 十分な攪拌ができるのは96ウェルまでです。また、試料が1枚分のみであっても、空のマイクロプレートを用いて常に2枚を取り付けてください。なお、マイクロプレートはSBS規格に準じた多くのブランドが使用可能ですが、大切な試料を損なうことがないよう、あらかじめ空のマイクロプレートを用いて着脱の感覚や固定の具合を確認しておくことをお勧め致します。 ※3. 電源ケーブルは、必ず3Pコンセントに接続してください。2Pコンセントアダプタのご使用は電気安全上お勧めできないため、付属していません。

小型多機能ローテーター

Nichimate Rotator

ローテーターとしての動きに加え、
ミキシング・シーソー・間欠回転も。
容器ホルダー全種が標準付属。



4種の付属ホルダーで
下記の容器架数となり
ます(小は各2個付属)。

【動作の
様子】



10% OFF

デモ機
貸出OK



製品コード	振とうモード	容器架数	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NRT	<ul style="list-style-type: none"> Rotate (回転※) 5~70r/min Mix (間欠回転※+微震動) 5~30r/min Pause (間欠回転※) 5~35r/min Rock (シーソー) 2~10r/min ※回転は容器の取付方向によって転倒攪拌になります。	<ul style="list-style-type: none"> 0.5mLマイクロチューブなら24本 1.5/2.0mLマイクロチューブなら11本×2 φ12~13mm (5mLや7mL) チューブなら5本×2 15mL ディスポ遠沈管なら5本×2 50mL ディスポ遠沈管なら6本 	98,000円	88,200円

超小型ボルテックスミキサー


Nichimate Mixer-mini

※12~1月出荷開始予定

30% OFF

手のひらサイズ、簡単操作。

50mLディスポ遠沈管(液量30mL)まで攪拌が可能。



NEW!



デモ機
貸出OK

製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NMXM	震動速度(※)／振幅／運転モード:300rpm固定、4.5mm、タッチ運転のみ 攪拌可能な最大容量(※):50mLディスポ遠沈管に入れた30mLまで(水の場合) 本体外形寸法及び重量:93×93×72Hmm、約0.4kg 電源(ACアダプタ):100-240V、0.3A、50-60Hz	22,000円	15,400円


※攪拌する液体の粘度、容器の持ちかたや当てかた、設置場所の状態により、仕様を満たさない場合があります。滑りやすい場所や本製品のゴム足に埃が付着している場合は、50mLディスポ遠沈管を攪拌した際に本製品が滑り動く場合があります。

ボルテックスミキサー

Nichimate Mixer

強力ミキシングと抜群の本体安定性を両立。

50mL遠沈管なら液量が40mLでも確実に攪拌。



別売のフラットホーム



10% OFF

デモ機
貸出OK

製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NMX	震動速度:200~3,000r/min	42,800円	38,520円
00-NMX-F	フラットホーム:凹凸がついた平らで広いヘッド	6,800円	-

NichimateAqua™

ディスポーザブル遠沈管

NichimateAqua CentriTube

NEW!

PP製のディスポーザブル遠沈管。

キャップを締めきったことが感触で分かりやすい

"Locking Feel Screw"を採用。

Locking
Feel Screw
の凸部



15mL 25mL自立型 50mL 50mL自立型

40% OFF

AC
滅菌可

サンプル
提供OK

Pyrogen
FREE

DNase
RNase
FREE

容量	製品コード	材質	滅菌	遠心強度	耐熱温度	入数	希望小売価格	キャンペーン価格(単価)
15mL	00-AQA-CT-15	キャップ:PE チューブ:PP	電子線	7,800×g、20min	-25~ 121℃*	500本(50本×10袋)	20,000円	12,000円(24円)
25mL(自立型)	00-AQA-CT-25S			3,200×g、20min		600本(30本×20袋)	24,000円	14,400円(24円)
50mL	00-AQA-CT-50			7,800×g、20min		500本(25本×20袋)	27,000円	16,200円(32.4円)
50mL(自立型)	00-AQA-CT-50S			5,000×g、20min		500本(20本×25袋)	30,000円	18,000円(36円)

※本製品は凍結用の容器ではありません。-20℃程度でも、中に入れた液体の種類や量によってはひび割れや歪みが生じる場合があります。121℃・20分のオートクレーブ滅菌は可能ですが、変形や吹きこぼれを防ぐため、次の点に留意してください:キャップは極めて緩く締め、中に液体を入れる場合は容量の30%までにします。新品を使用し、オートクレーブ滅菌は1回までとする。オートクレーブ滅菌したものは強度が低下している場合があるため速心しない。
●本製品の「箱」は輸送時の保護のため、多少の傷や汚れがある場合があります。箱に汚損があっても中の製品に影響がない場合、箱や製品のお取り替えは致しかねますことをご了承ください。資源の無用な消費の削減、ご理解とご協力をお願い致します。

NichimateAqua™

ディスポーザブル遠沈管

Centrifuge Tube


遠心強度20,000×g。キャップのシール性が高く、

耐熱・耐寒に優れる。安心の国内製造、滅菌済。

容量	製品コード	滅菌	入数	希望小売価格	キャンペーン価格(単価)
15mL	00-ETS-CT-15	電子線	400本 (50本×8袋)	13,000円	9,750円 (24.4円)
50mL	00-ETS-CT-50		200本 (20本×10袋)	9,500円	6,650円 (33.3円)



キャップ上面はフラットな形状
書き込み可能



MAX
30% OFF

AC
滅菌可

サンプル
提供OK

Pyrogen
FREE

DNase
RNase
FREE

大容量超強力アスピレーター

Nichimate ASPIRATOR III

ハンドオペレーターと各種ノズル/アダプターが標準付属ですぐに使える、フットスイッチも備えた大容量超強力モデル。吸引速度は調節可能。


30% OFF

デモ機
貸出OK

ハンドオペレーターその他、ステンレスニードルノズルやマイクロピペットのチップが使用できるアダプターが付属します。



廃液リザーバーキャップにオーバーフロー防止機構を備えています。



製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NASP-3	吸引速度：～26L/min(空気における値)、真空度調節範囲：0～600mmHg(0～80kPa)、廃液容量：約2.5L、電源：AC100V、主な付属品：フットスイッチ×1、エアフィルター×1、リザーバー(キャップおよびガラス瓶)×1、吸引チューブ長・短×各1、ハンドオペレーター×1、チップ用アダプター1ch×1、チップ用アダプター1ch エジェクタ付き×1、チップ用アダプター8ch×1、ステンレスニードルノズル1ch×1、ステンレスニードルノズル8ch×1	138,000円	96,600円

●ハンドオペレーターおよび各ノズル/チップ用アダプター、各チューブジョイント、リザーバーキャップは、いずれもオートクレーブや乾熱滅菌はできません。●紫外線耐性は備えていませんので、殺菌灯照射下に放置しないでください。●マイクロピペット用チップ(200～300μL)は、別途ご用意ください。●吸引した液体は溜めっぱなしにせず、速やかに廃棄してください。●廃液リザーバーのキャップおよびボトルは、破損時等のために単品販売も行っています。キャップ=00-NASP-3-RP2:7,000円、ボトル(ガラス瓶)=00-NASP-3-RP3:7,000円。


強力アスピレーター(アナログタイプ)

Nichimate ASPIRATOR IIa

小型ながら最大8L/minの吸引力。
吸引力はある程度の調節が可能。
廃液リザーバーには
オーバーフロー防止機構あり。



廃液リザーバーキャップにオーバーフロー防止機構を備えています。



ハンドオペレーターその他、ステンレスニードルノズルやマイクロピペットのチップが使用できるアダプターが付属します。



30% OFF

デモ機
貸出OK

製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NASP-2A	吸引速度：～8L/min(空気における値)、真空度調節範囲：0～525mmHg(0～70kPa)、廃液容量：約1000mL、電源：AC100V、主な付属品：ノズル/アダプターホルダー×1、エアフィルター×1、リザーバー(キャップおよびポリ瓶)×1、吸引チューブ長・短×各1、ハンドオペレーター×1、チップ用アダプター1ch×1、チップ用アダプター1ch エジェクタ付き×1、チップ用アダプター8ch×1、ステンレスニードルノズル1ch×1、ステンレスニードルノズル8ch×1	88,000円	61,600円

●ハンドオペレーターおよび各ノズル/チップ用アダプター、各チューブジョイント、リザーバーキャップは、いずれもオートクレーブや乾熱滅菌はできません。●紫外線耐性は備えていませんので、殺菌灯照射下に放置しないでください。●マイクロピペット用チップ(200～300μL)は、別途ご用意ください。●吸引した液体は溜めっぱなしにせず、速やかに廃棄してください。●廃液リザーバーのキャップおよびボトルは、破損時等のために単品販売も行っています。キャップ=00-NASP-2-RP3:4,000円、ボトル(ポリ瓶)=00-NASP-2-RP4:5,000円。

ポータブルドライアスピレーター

Nichimate ASPIRATOR

単三乾電池でも最大8時間駆動。
ほど良い吸引力、超コンパクトサイズ。
少量の廃液を吸引する
ライトユーザー向け。



上面に50mLディスプレイ沈管を挿入できます。



ペン型吸引ノズルのリーク穴を塞ぐと吸引ON、開放するとOFF。



25% OFF

デモ機
貸出OK

製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NASP-1	吸引速度：～50mL/min(1000μLチップ使用時) 廃液容量：250mL、電源：単三乾電池×2、またはAC100V 主な付属品：ペン型吸引ノズル*	70,000円	52,500円

*マイクロピペット用のチップ(200～300μLまたは1000μL、別途ご用意ください)を取り付けて使用します。●ポンプ保護フィルターや排気用フィルターは備えていません。●紫外線耐性は備えていませんので、殺菌灯照射下に放置しないでください。●吸引した液体は溜めっぱなしにせず、速やかに廃棄してください。●廃液リザーバーのボトル(ガラス瓶)は、破損時等のために単品販売も行っています(00-NASP-RP3:5,000円)。

全自動卓上小型高圧蒸気滅菌機

Nichimate AutoClave

デモ機
貸出OK

15%
OFF

マイクロピペットのノズル内部も滅菌。滅菌から乾燥まで全自動。
100V電源で使用でき簡単操作、日々の滅菌作業が楽に。

- Nichipetは、下記のAC-Bagに入れた状態で5~6本を収容可能。
- ラックチップや器具、開栓状態の容器等も滅菌可能（培地等の液体の滅菌は不可）。
- 加圧用の水は上面の給水口より2.8Lを注ぎ入れるだけ。1回の消費量はわずか。



製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NAC-1	滅菌温度:121℃(20~90分) / 132℃(5~90分) 乾燥温度:約100℃(0~90分)、送風機能あり 給水:本体上面から供給、約2.8L 電源:AC100V、1.44kw(3Pコンセント)	635,000円 (バスケット別売)	539,750円 (バスケット別売)

●本製品の圧力容器種類は、小型圧力容器のうち点検が不要な規模である「(簡易)容器」です。●ドアパッキンおよびエアventフィルターは、定期的な交換をお勧めしています。●水槽内の水(精製水+水道水を推奨)は、週に一度の交換をお願いしています。●液体を滅菌することはできません。●連続使用はできません。一度運転した後は、20分以上の冷却時間が必要です。●本製品は研究用です。医療目的には使用できません。

■別売部品：バスケット 本体と一緒に必ずお求めください。

製品コード	おもな仕様	希望小売価格
00-NAC-1-OP1	被滅菌物を入れる必須のカゴ、出し入れに使うハンドルが付属 内寸:185(149)×270×99Hmm	28,000円



別売バスケット

NichimateAqua™

オートクレープ用滅菌バッグ

Nichimate AC-Bag

シングルのマイクロピペット1本にジャストサイズ。
滅菌後は、開封しなければ中の滅菌状態を1年間維持可能。

25%
OFF

サンプル
提供OK



■実験データ

床置型オートクレープ+本製品			NAC-1+本製品		
回数	汚染	滅菌後培養結果	回数	汚染	滅菌後培養結果
1回目	1.7 × 10 ⁵	NPX2 (—)	1回目	1.7 × 10 ⁵	NPX2 (—)
		NLT (—)			NLT (—)
		NPX2 (—)			NPX2 (—)
2回目		NLT (—)	2回目		NLT (—)
		NPX2 (—)			NPX2 (—)
3回目		NLT (—)	3回目		NLT (—)
		NPX2 (—)			NPX2 (—)

製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NACB-P100	100枚入、外寸130×400mm、ACインジケータ印刷あり※1 3方シール済(封をするためにヒートシーラーが必要※2)	7,000円	5,250円

※1. ACインジケータはオートクレープ(高圧蒸気滅菌)により水色から茶色に変色しますが、目安であり滅菌を保証するものではありません。※2. ヒートシーラーは幅130mmに対応し、180℃の熱がかけられるものをご用意ください。●本製品は、ご購入から1年以内にご使用ください。●本製品は研究用です。



Nichipet Air(1000μL)を入れた場合

NichimateAqua™


ディスプレイザブル浅型滅菌シャーレ

NichimateAqua Schale

NEW!

クリーンルームで製造された高品質シャーレ。
培地を節約できる浅型、電子線滅菌済み。
コロニーカウントに便利な4分割ライン入り。

- ガラス製品並に透明度の高い、高品質シャーレ。
- クラス10,000のクリーンルームで製造、電子線滅菌済み。
- 培地を節約できる浅型で、コロニーカウントに便利な4分割ラインをモールド。
- クリーンルーム持ち込み対応の二重包装。



フタおよび底面に4分割ラインをモールド



40%
OFF


サンプル
提供OK

製品コード	外形寸法	材質	滅菌	パッケージ	入数	希望小売価格	キャンペーン価格(単価)
00-SL-90	φ90×15Hmm	高強度ポリスチレン	電子線	ダンボールケース(470×470×385Hmm)	600枚 (12枚×25包×2袋)	12,000円	7,200円(12円)

マイクロピペット バリデーションサービスのご案内



ニチリョーでは各社製品のJCSS校正サービスを実施しております。
※対象メーカーに関しましては下記表をご参照ください。



● J: JCSS校正サービス (マイクロピペット)

対象メーカー	コース	A	B	C	D
NICHIRYO	・出荷時のみ適用 ・合否判定はメーカー精度基準	・点検/修理/調整の後の校正のみ ・合否判定はメーカー精度基準	・点検/修理/調整の前後で校正 ・合否判定はISO-8655-2基準	・調整なしで校正のみ ・合否判定はISO-8655-2基準	・調整なしで検定のみ ・合否判定はISO-8655-2基準
GILSON, Eppendorf, Thermo Fisher SCIENTIFIC, METTLER TOLEDO, SARTORIUS					

種類	サービスコード	料金 (税別)	校正		発行書類	合否判定基準	測定回数	校正容量 ※表示容量範囲を基準とする
			調整前	調整後				
シングル	J-A	13,000円	○	-	JCSS校正証明書 + 検査成績書 + TEST REPORT	メーカー精度	10回	・最大値 ・50% ・最小値 (または10%)
	J-B	18,000円	-	○		メーカー精度		
	J-C	30,000円	○	○		ISO-8655-2		
	J-D	13,000円	○	-		ISO-8655-2		
マルチ8チャンネル	J-A8	27,000円	○	-	JCSS校正証明書 + 検査成績書 + TEST REPORT	メーカー精度	10回	・最大値 ・50% ・最小値 (または10%)
	J-B8	35,000円	-	○		メーカー精度		
	J-C8	61,000円	○	○		ISO-8655-2		
	J-D8	27,000円	○	-		ISO-8655-2		
マルチ12チャンネル	J-A12	40,000円	○	-	JCSS校正証明書 + 検査成績書 + TEST REPORT	メーカー精度	10回	・最大値 ・50% ・最小値 (または10%)
	J-B12	48,000円	-	○		メーカー精度		
	J-C12	87,000円	○	○		ISO-8655-2		
	J-D12	40,000円	○	-		ISO-8655-2		

● N: 検定サービス (マイクロピペット)

対象メーカー	コース	A	B	C	D
NICHIRYO	・出荷時のみ適用 ・合否判定はメーカー精度基準	・点検/修理/調整の後の検定のみ ・合否判定はメーカー精度基準	・点検/修理/調整の前後で検定 ・合否判定はISO-8655-2基準	・調整なしで検定のみ ・合否判定はISO-8655-2基準	・調整なしで検定のみ ・合否判定はISO-8655-2基準

種類	サービスコード	料金 (税別)	検定		発行書類	合否判定基準	測定回数	検定容量 ※表示容量範囲を基準とする
			調整前	調整後				
シングル	N-A	4,000円	○	-	検査成績書 + TEST REPORT	メーカー精度	6回	・最大値 ・最小値 (または10%)
	N-B	9,000円	-	○		メーカー精度		
	N-C	12,500円	○	○		ISO-8655-2		
	N-D	4,000円	○	-		ISO-8655-2		
マルチ8チャンネル	N-A8	8,500円	○	-	検査成績書 + TEST REPORT	メーカー精度	6回	・最大値 ・最小値 (または10%)
	N-B8	16,500円	-	○		メーカー精度		
	N-C8	24,500円	○	○		ISO-8655-2		
	N-D8	8,500円	○	-		ISO-8655-2		
マルチ12チャンネル	N-A12	12,500円	○	-	検査成績書 + TEST REPORT	メーカー精度	6回	・最大値 ・最小値 (または10%)
	N-B12	20,500円	-	○		メーカー精度		
	N-C12	32,500円	○	○		ISO-8655-2		
	N-D12	12,500円	○	-		ISO-8655-2		

※ニチリョー製品以外の修理は簡易メンテナンスとなります。交換パーツが必要な修理は行いませんので、修理せずそのまま返却いたします。他社製品のJCSS校正サービスをご希望の場合は、一度お問い合わせください。

● 容Nichipet Premium/Nichipet Premium LTの5年保証期間中は、J及びNともにB/Cコースの場合、料金(シングル)から5,000円お値引きさせていただきます(同製品は2022年10月現在、シングル機種のみとなっています)。

● 容量固定式ピペットの校正及び検定は表示容量のみとなります。

● トレーサビリティ体系図(常用参照標準校正証明書)をご要望の場合は、別途料金(5,000円)を申し受けます。

● J-C/N-Cコースにおいて、調整前検定が完了した後のキャンセルはお受けできません。予めご了承ください。

● 納期はJおよびNともにA/B/Dコースが受注確定後6営業日、Cコースが受注確定後12営業日となります(ただし本数によっては納期をご相談させて頂く場合があります)。

● ドリームバンクポイントが付与されるのは、Jの各コースのみです。

● マルチチャンネルピペットは全チャンネルを測定し、書類を発行致します(ただし、0.5~10μLの容量モデルは両端と真中の3チャンネルの測定となります)。

当社校正サービスセンターは認定基準としてISO/IEC17025 (JISQ17025)を用い、認定スキームをISO/IEC17025に従って運営されるJCSSの下で認定されています。JCSSを運営している認定機関 (IAJapan) は、アジア太平洋試験所認定協力機構 (APLAC) 及び国際試験所認定協力機構 (ILAC) の相互承認に署名しています。当社校正サービスセンターは国際MRA対応JCSS認定事業者です。JCSS0280は当社校正サービスセンターの認定番号です。



Twitter & YouTube & Nichipet Karteのご紹介

Twitter

株式会社ニチリョー【公式】
(@NICHIRYO_JP)

キャンペーンや新製品、
展示会情報など様々なツイートや、
Twitter限定プレゼント企画を
不定期で実施しています。



Nichiryō Co., Ltd. (Official Account Global Ver.)
(@NICHIRYO_Global)

グローバルアカウントです。
日本国外の展示会出展情報や、
海外出張中のエピソードなど、
様々な情報をツイートしています。



YouTube

ニチリョー製品のメンテナンスや
製品の紹介動画などを掲載しています。



以下のような動画を掲載しています。

- ・製品紹介動画 
- ・メンテナンス方法 
- ・容量調整方法 
- ・操作方法紹介 

随時アップ中です!

Nichipet Karte

マイクロピペットの修理・校正・検定・
測定履歴が一目で確認できます!



製品名	製品番号	シリアルNo	製造年月	保証有効期	名称	用途	メモ	検定履歴	修理履歴	測定履歴	
2017年10月20日製造 MARK	00-PFP-200	K16781251	2016/07	2021/06/04	実験用	0.1	実験用	****年**月**日 検入			
2017年10月10日製造 MARK	00-PFP-100	H14282861	2014/12	2020/02/29	実験用	0.2	実験用	****年**月**日 検入			

© 2019 - Nichipet Karte

※画面はイメージです。

弊社製マイクロピペットに刻印されているシリアルナンバーを利用し、一括で管理できるサイトです。
ご登録いただくと、お手持ちのマイクロピペットの修理・校正・測定履歴がサイト上で確認でき、
定期的な点検等のピペットの管理にご活用いただけます。
Nichipet Premiumシリーズの5年保証期限を確認することも可能です。

【お申し込み方法】下記連絡先までご連絡ください。

株式会社ニチリョー ニチペットカルテ係 Email:info@nichiryō.co.jp Tel:03-6273-7651

ご注文方法

[専門FAX注文書]

本キャンペーン対象製品のご注文は専門FAX注文書にて承ります

弊社ホームページTOP画面に掲載しているキャンペーンバナー、右のQRコード、または、下記URLより注文書をダウンロードの上、必要事項を記入し、販売店にお渡しください。



キャンペーンサイト URL : https://www.nichiryoyo.co.jp/topics/news2022_1121.html

●ダウンロードに要する通信料はお客様のご負担となります。大変恐れ入りますが、ご了承ください。 ●注文書のご利用には表計算アプリケーションの「Excel」または「Numbers」が必要です。

ドリームバンク会員募集中!

ニチリョードリームバンクとは、製品をお使い頂いているお客様にポイントサービスや定額制の修理などお得で便利なサービスをご提供している無料会員サービスです。その他、会員様限定のキャンペーン情報を配信させていただきます。

●ポイントサービス...製品に応じてご購入時にドリームバンクポイントが付与されます。ドリームバンクポイントを貯めると、製品の交換や修理を行うことができます。(ポイント付与例: Nichiept EX II を 1 本ご購入 : 1pt)

Dream Bank

新規会員登録はこちら➔




ニチリョー ドリームバンク 

ポイント登録方法

製品の中に右記ポイントカードが同封されています。こちらに記載されているシリアルナンバーをご自身の会員ページにてご入力ください。

シリアル
ナンバー ➔



Point 1 ポイント交換

貯めたポイントをマイクロピペット・消耗品などの製品と交換することができます。



※対象製品、または交換必要ポイント数については予告なく変更する場合があります。

Point 2 ポイント修理

貯めたポイントでマイクロピペットおよびディスペンサーの修理を行うことができます。

3pointで修理可能な商品

- Nichipet Air ●Nichipet EXII
- Nichipet EX PlusII ●Nichipet Premium
- Nichipet Premium LT ●NICHIRYO Le
- Nichipet FII&VII ●JUSTOR 1100DG

5pointで修理可能な商品

- Nichipet Air (マルチチャンネル)
- Nichipet EX II MULTI ●Nichimate Stepper
- MODEL 8100 ●MODEL 8800
- Pipettemate NEO

※専用の修理依頼書が必要になります。

Point 3 おまかせ修理

どんな症状でも基本料金のみでマイクロピペットを修理することができます。定額制のため、お見積りが不要です。交換パーツはすべて無償です。

シングルチャンネル...5,200円

- Nichipet Air ●Nichipet EXII
- Nichipet EX PlusII ●Nichipet Premium
- Nichipet Premium LT ●NICHIRYO Le
- Nichipet FII&VII ●JUSTOR 1100DG

マルチチャンネル...8,200円

- Nichipet Air (マルチチャンネル)
- Nichipet EXII MULTI

株式会社 **ニチリョー**

<https://www.nichiryoyo.co.jp/>

✉ info@nichiryoyo.co.jp

- 製品仕様は、改善のために予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。 ●製造時期により、本体や付属品の外装等の色味や形状等が多少変わる場合があります。
- ご記入頂きました個人情報は、製品やサービスの情報提供等の営業活動にのみ使用致します。弊社の個人情報の取り扱いにつきましては、弊社Webサイトをご参照ください。
- 表示価格は消費税を含みません。 ●"Nichipet Air"および"ニチベットエアー"、"Nichimate"および"ニチメイト"は、株式会社ニチリョーの登録商標です。
- 販売店様は、本キャンペーンのご利用はご遠慮ください。

