自動融点測定にご興味ありますか?

特別価格でご提案キャンペーン





メトラー・トレドの融点測定装置MP70/80は 日本薬局方2.60/JISに準拠した自動測定が可能

日本薬局方による目視での融点測定では、オペレーターによる誤差、測定中離れられないという時間の拘束、測定結果の転記ミスなどさまざまなエラーの発生が考えられます。メトラー・トレドの自動融点測定装置MP70/80は日本薬局方2.60/JISに準拠しながらも手間を減らし、測定精度の向上が期待できます。

- ・一つのメソッドで2段階昇温が可能
- ・溶ける様子をカラー動画で録画、いつでも機器上で再生、整合性の確認が可能
- ・測定はワンクリックで開始可能、機器上で測定グラフを作成

【キャンペーン内容】

現在、手動測定や他社製の融点測定装置をご使用中のお客様に向けたキャンペーンです。

対 象 製 品: **自動融点装置MP70/80**

キャンペーン価格: 定価の30%オフ

キャンペーンのお問合せ、お見積依頼は以下のキャンペーンページからお願いいたします。 ご不明点がございましたら、ぜひお気軽にお問合せください!

キャンペーンID: C-00115219

キャンペーン期間:2024年4月1日~9月30日(ご注文分)

詳細は ▶www.mt.com/jp_mp_cop



■薬局方/JISに準拠したExcellence自動融点測定装置



Melting Point System MP70

強力なパフォーマンス

MP70は、最大350℃の温度範囲で最大4つの融点/融解範囲を同時に測定する、融点/融解範囲の測定に理想的です。

Melting Point System MP80

高い柔軟性

多目的のタスクに最適化された MP80では、One Click™による 融点、沸点、雲点、上昇融点の測定が可能です(最大温度: 350℃)。

■アクセサリボックス

MP および DP アクセサリボックスには、確実なサンプル調製と追跡可能な温度精度チェックに必要なものがすべて入っています。ワークフローの効率性と操作の安全性を大幅に向上させます。

合衆国薬局方(USP) に準拠する場合、専用のUSP融点測定用アクセサリボックスを使用することで規制を確実に遵守できます。





正確なキャピラリ充填

融点測定用

キャピラリツールは、正確なサンプル調製に最適です。 わずかなサンプルで、最大 6 キャピラリまで同時および 段階的な充填を容易に実行。

キャンペーンページ ▶www.mt.com/jp_mp_cop



www.mt.com

詳細はウェブサイトへ

メトラー・トレド株式会社

ラボインスツルメンツ事業部

お問合せ: www.mt.com/contacts5

©04/2024 Mettler-Toledo K.K., Printed in Japan

- ●製品の仕様・価格は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください
- ●価格に消費税は含まれておりません