

キャンペーン期間：2024年11月26日～2025年1月31日

NEB 年度末キャンペーン

NGS 特集

- 03 DNA ライブライアリーアドミッション
- 06 DNA ライブライアリーアドミッション
(ハイスループットタイプ)
- 07 FFPE DNA 用ライブライアリーアドミッション
- 08 メチル化シーケンス用
ライブライアリーアドミッション
- 10 NGS アダプターオリゴ
(インデックス・プライマー)
- 12 RNA ライブライアリーアドミッション
- 16 RNA ライブライアリーアドミッション
(ハイスループットタイプ)
- 17 シングルセル RNA/Small RNA
ライブライアリーアドミッション
- 18 免疫レバトアシーケンス用
ライブライアリーアドミッション
- 19 Nanopore 用ライブライアリーアドミッション
- 19 高分子ゲノム DNA 精製キット
- 20 ゲノム DNA 精製 &
トータル RNA 精製キット

サンプル配布中！
詳細は各ページをご覧ください。

クローニング用試薬キャンペーンも
同時開催中！

別紙またはウェブサイトをご覧ください。

▶ www.neb.com



>10 years of NEBNext Library Prep Kits. 32,000 報を突破

次世代シーケンスとNEB

1970年代にサンガーシーケンスの原理が提唱され、2000年前半にはヒトやモデル生物の全ゲノム解析が実施・報告された。そして2000年半ばについて次世代シーケンスが実用化されるようになり、感度と効率が飛躍的に向上、今ではヒトゲノムを僅か数日、10万円程度で解読できるようになっている。これに伴って解析する生物種やアプリケーションも多様化の一途をたどっている。

次世代シーケンスにおいては、シーケンサーの能力が重要であることは言うまでもないが、そのためのライブラリー調製も重要である。これはSmall RNAなどの特殊なサンプルや、メチル化解析などのアプリケーションだけではなく、一般的なDNAサンプルや解析においても、いかに効率よく、バイアスなく、正確にそれらのサンプル由来のライブラリーを調製する必要がある。

NEBは2000年後半より10年以上に渡って次世代シーケンス用のライブラリー調製試薬：NEBNext®を提供しており、シーケンサーやアプリケーションの改良・開発を続けている。様々なニーズに対応する製品と技術を持ち合わせており、それらが世界中の研究者より支持されている。これは今までに32,000報を超える査読付き論文に採用されていること、さらに昨今の新型コロナウイルスのRNAゲノム解析などにもNEBNextが世界中の感染症研究所や大型ゲノムセンターなどに導入されていることからもお分かりいただけるだろう。

NEBNext ライブラリー調製試薬

NEBNextライブラリー調製キット・試薬は高正確かつ高収量であることが特長である。これは個々の反応に最適な酵素が使用されているだけではなく、バッファーの工夫などによりワークフロー全体の効率と特異性が向上しているからである。一般的なサンプルから特殊なもの（微量や分解など）までシーケンスの成功率と精度の向上ができる。

さらにシーケンスはゲノム解析やトランスクリプトーム解析にとどまることなく、解析目的とサンプルが多様化しているが、それらに対応できる製品も提供している。例えば、新規酵素法に基づいた検出感度が高いメチローム解析キット(NEB #E7120、#E3350)、FFPE DNAのためのライブラリー調製キット(NEB #E6655)、非モデル生物のRNA解析のためのrRNA除去カスタムキットなどが挙げられる。

また、各反応の試薬はモジュール化されているため、新規アプリケーション開発のためのカスタマイズもしやすくなっている。

長年培ってきた実績と経験に基づいた製品と技術、そしてテクニカルサポートを経験していただければ幸いである。

技術情報

- ウェブサイト：www.neb.com/re/NEBNEXT
- 冊子：[NEBNext DNA ライブラリー調製](#)
- 冊子：[NEBNext RNA ライブラリー調製](#)
- [NEBNext 製品リスト](#)
- [プロトコール動画](#)
- [参考文献](#)
- [プロトコール&FAQs](#)
- 製品選択ツール：NEBNextSelector.neb.com



ウェブサイト (NEBNext.com) で動画配信中




表紙写真：夕暮れの紫金山・アトラス彗星
撮影者：NEB テクニカルサポート 花崎洋平
撮影場所：北海道沙流郡日高町
撮影日時：2024/10/13

DNA ライブラリー調製（概要）

DNA ライブラリー調製のワークフロー

DNA ライブラリー調製の一般的なワークフローは下記に示す通りである。ただし、高品質のライブラリーを調製するためには、大元のサンプルとなるインプット DNA の抽出 & 精製、その濃度 & 純度測定（場合によってはサイズ確認）、そしてライブラリーの定量および定性分析も重要である。これらについては 11 ページを参照する。

インプット DNA に損傷があると考えられる場合、塩基の酸化や脱アミノ化によりシーケンスエラーのリスクがあるため、前処理として DNA 修復をするとよい（4 ページ、NEBNext FFPE DNA Repair v2 Module）。なお、FFPE DNA には専用の NEBNext UltraShear FFPE DNA Library Prep Kit を推奨する（7 ページ）。また DNA の断片化サイズを事前に最適化したい場合には dsDNA Fragmentase（4 ページ、NEB #M0348）を使用するとよい。




DNA ライブライリー調製（前処理）

DNA 前処理

NEBNext® FFPE DNA Repair v2 Module

製品番号	容量	希望小売価格	特別価格
E7360S	24 rxns	¥29,400	¥24,990
E7360L	96 rxns	¥102,000	¥86,700

様々な品質の FFPE DNA を修復してライブラリー調製効率を向上



様々な組織や品質の FFPE DNA サンプルに対し、修復・未修復でライブラリー調製した (n=2)。組織や DNA の品質にかかわらず、修復によりライブラリーの収量が向上したことから、品質や組織が異なる FFPE DNA に対して修復効果があることが示された。

FFPE DNA のライブラリー調製には NEBNext UltraShear FFPE DNA Library Prep Kit (NEB #E6655) を推奨します (7 ページ 参照)。

NEBNext Microbiome DNA Enrichment Kit

製品番号	容量	希望小売価格	特別価格
E2612S	6 rxns	¥42,400	¥36,040
E2612L	24 rxns	¥146,000	¥124,100

FFPE DNA 修復酵素ミックス (v2)

- 15 分のインキュベーションで DNA を修復
- エラーなしに損傷箇所を修復
- 前バージョン (M6630) よりも高効率かつ正確

FFPE DNA Repair Mix により修復可能な DNA 損傷

損傷の種類	修復の可否
シトシンの脱アミノ化によるウラシルへの置換	可
ニックとギャップ	可
塩基の酸化	可
3' 末端のブロック	可
断片化	不可 (キメラ DNA を生じない)
DNA-タンパク質の架橋	不可

NEBNext dsDNA Fragmentase

製品番号	容量	希望小売価格	特別価格
M0348S	50 rxns	¥18,600	¥15,810
M0348L	250 rxns	¥74,200	¥63,070

マイクロバイオーム DNA 濃縮キット

- 1 時間の簡単なプロトコール
- 生細胞以外からも微生物由来 DNA を濃縮可能
- ホスト DNA の回収も可能
- NGS 以外のアプリケーションにも使用可能

DNA 断片化酵素

- ランダムに DNA を断片化
- 反応時間で断片化サイズを調整可能
- 事前に断片化を最適化したい場合にお薦め

DNA ライブラリー調製

DNA ライブラリー調製

NEBNext Ultra II FS DNA Library Prep Kit for Illumina®

製品番号	容量	希望小売価格	特別価格
E7805S	24 rxns	¥122,000	¥97,600
E7805L	96 rxns	¥450,000	¥360,000
E6177S*	24 rxns	¥135,000	¥108,000
E6177L*	96 rxns	¥498,000	¥398,400

* 製品にはアダプターオリゴ（別途販売、10 ページ参照）は含まれていません。

* DNA 精製ビーズが付属しています。

DNA精製
ビーズ付

DNA精製
ビーズ付

FS キット：断片化含む

- 100 pg DNA よりライブラリー調製
- ゲノム DNA など断片化が必要な DNA がインプット
- GC 含量、サンプルの塩濃度に依存せず、低バイアスで DNA を断片化
- 酵素による DNA 断片化からライブラリー調製 終了まで <2.5 時間のプロトコール
- 日本語マニュアル完備

NEBNext Ultra II DNA Library Prep Kit for Illumina

製品番号	容量	希望小売価格	特別価格
E7645S	24 rxns	¥106,000	¥84,800
E7645L	96 rxns	¥380,000	¥304,000
E7103S*	24 rxns	¥124,000	¥99,200
E7103L*	96 rxns	¥459,400	¥367,520

* 製品にはアダプターオリゴ（別途販売、10 ページ参照）は含まれていません。

* DNA 精製ビーズが付属しています。

DNA精製
ビーズ付

DNA精製
ビーズ付

スタンダードキット： 断片化含まない

- 500 pg DNA よりライブラリーを調製
- 断片化済 DNA および断片化不要 DNA がインプット（コバリスとの併用など）
- ChIP/FFPE DNA や PCR アンプリコンにも対応
- 日本語マニュアル完備

DNA ライブラリー調製 (PCR フリー)

NEBNext Ultra II FS DNA PCR-free Library Prep Kit for Illumina

製品番号	容量	希望小売価格	特別価格
E7430S	24 rxns	¥115,800	¥92,640
E7430L	96 rxns	¥418,200	¥334,560
E7435L*	96 rxns	¥456,000	¥364,800

* 製品にはアダプターオリゴは含まれていません。E7395S/L、E7874S/L、E7876S/L、E7878S/L (10 ページ参照) を合わせてご利用ください。

* DNA 精製ビーズが付属しています。

DNA精製
ビーズ付

FS PCR フリーキット： 断片化含む

- PCR フリーの DNA ライブラリー調製
- 50 ~ 500 ng の DNA より調製
- ゲノム DNA など断片化が必要な DNA がインプット

NEBNext Ultra II DNA PCR-free Library Prep Kit for Illumina

製品番号	容量	希望小売価格	特別価格
E7410S	24 rxns	¥100,000	¥80,000
E7410L	96 rxns	¥370,000	¥296,000

* 製品にはアダプターオリゴは含まれていません。E7395S/L、E7874S/L、E7876S/L、E7878S/L (10 ページ参照) を合わせてご利用ください。

標準 PCR フリーキット： 断片化含まない

- PCR フリーの DNA ライブラリー調製
- 250 ng ~ 1 µg の DNA より調製
- 断片化済 DNA や短い DNA がインプット

DNA ライブラリー調製 (ハイスループットタイプ)



DNA ライブラリー調製 (ハイスループットタイプ)

NEW NEBNext UltraExpress FS DNA Library Prep Kit

製品番号	容量	希望小売価格	特別価格
E3340S	24 rxns	¥101,400	¥81,120
E3340L	96 rxns	¥374,000	¥299,200

※製品にはアダプターオリゴ (別途販売、10 ページ参照)、DNA 精製ビーズは含まれていません。

スタンダードキット：断片化含まない

- 酵素による断片化を含む迅速なワークフロー (<2 時間)
- 10 ~ 200 ng のインタクトな DNA より調製
- 1 本のチューブのみで反応が完了、ステップ数を削減
- クリーンアップステップを削減
- すべてのインプット量に対応可能なシングルプロトコール

NEW NEBNext UltraExpress DNA Library Prep Kit

製品番号	容量	希望小売価格	特別価格
E3325S	24 rxns	¥95,000	¥76,000
E3325L	96 rxns	¥350,000	¥280,000

※製品にはアダプターオリゴ (別途販売、10 ページ参照)、DNA 精製ビーズは含まれていません。

FS キット：断片化含む

- 断片化済の DNA から迅速なワークフロー (<2 時間) で調製
- 10 ~ 200 ng のインタクトな DNA より調製
- 1 本のチューブのみで反応が完了、ステップ数を削減
- クリーンアップステップを削減
- すべてのインプット量に対応可能なシングルプロトコール

NEBNext UltraExpress FS DNA/DNA ライブラリー調製キットワークフロー

- Ultra II FS DNA/ DNA と比較し、クリーンアップを 1 回削減



FFPE DNA 用 ライブラリー調製

FFPE DNA 専用キット

NEW

NEBNext Ultrashear FFPE DNA Library Prep Kit


製品番号	容量	希望小売価格	特別価格
E6655S	24 rxns	¥154,000	¥123,200
E6655L	96 rxns	¥585,000	¥468,000

※製品にはアダプターオリゴ（別途販売、10 ページ参照）は含まれていません。

NEBNext UltraShear FFPE DNA Library Prep Kit は、ライブラリーの品質を向上させる

FFPE DNA のための専用キット

- FFPE DNA 修復試薬（NEB #E7360）、FFPE DNA 用の断片化試薬（NEB #M7634）と最適化されたライブラリー調製試薬およびプロトコールを含む
- 5 ~ 250 ng の FFPE DNA から調製
- ライブラリー収量の増加
- シーケンシング指標の改善
- 体細胞変異の検出感度の向上



ライブラリーは、NEBNext UltraShear FFPE DNA Library Prep Kit を用いて、100 ng の低品質の正常組織 FFPE DNA (DIN 1.8) と 9 回の PCR サイクルから 2 回調製した。結果は、各ベンダーの推奨アダプター (IDT xGen EZ UNI、Kapa EvoPlus Library Prep Kit、QuantaBio sparQ DNA Library Prep Kit、Twist Library Preparation EF 2.0 kit) を用いて、FFPE サンプルでの使用が検証されている他の酵素的断片化によるライブラリー調製キットと比較した。ライブラリーは、Illumina NovaSeq®6000 (2 x 100 base reads) でシーケンスし、500 万ペアエンドリードにダウンサンプリングした。リードは、Bowtie2 (version 2.3.2) を用いて GRCh38 リファレンスにマッピングし、Picard MarkDuplicates (version 1.56.0) を用いて Duplicate マーキングを行った。ライブラリーの品質は、Picard Alignment Summary Metrics (version 1.56.0) を用いて評価した。Seq_frag_remap (version 0.2) を用いてフォールドバックリード数を算出した。NEBNext UltraShear FFPE DNA Library Prep Kit は、マッピングされていないリード、キメラリード、適切にペアリングされていないリード、およびフォールドバックリードの割合を減少させることにより、ライブラリーの品質を向上させる。



メチル化シーケンス用ライブラリー調製

メチル化シーケンス


NEBNext Enzymatic Methyl-seq Kit (EM-seq)

製品番号	容量	希望小売価格	特別価格
E7120S	24 rxns	¥161,600	¥129,280
E7120L	96 rxns	¥606,000	¥484,800

※必要なものがすべて含まれています。

- ライブライアリーチェーン試薬
- 変換試薬
- 専用アダプター
- インデックスプライマー (24/96 ブレックス用ユニークペア)
- DNA 精製ビーズ
- コントロール DNA

酵素で非メチル化シトシンをウラシルに変換



バイサルファイト法に代わる 新規メチル化シーケンス

- 酵素でマイルドに変換、DNA ダメージを低減 (塩基置換パターンは BS と同じ)
- 10 ng DNA から高収量でライブライアリーチェーン
- WGBS と同じ解析プログラムが使用可能
- WGBS より高感度、均一な GC カバレッジ
- 断片化は NEBNext UltraShear (NEB #M7634) を推奨

EM-seq 法では 2 段階で変換を行う。

- 1) TET2 酵素が 5mC と 5hmC を酸化して 5caC または 5ghmC に変換する (図中、ca/g)。
- 2) APOBEC 酵素が非メチル化シトシンをウラシルに変換する。この時、5caC と 5ghmC は変換されず、非メチル化シトシンだけがウラシルに変換される。


変換した DNA を用いて、ウラシルが增幅できる Q5U DNA Polymerase で増幅すると、ウラシルがチミンに置き換わるため、シーケンスストリードは非メチル化シトシン (ウラシル) がチミン、メチル化シトシン (5mC, 5hmC) がシトシンとして検出される。この変換パターンはバイサルファイト法と同じであるため、EM-Seq と WGBS は同じプログラムを使用して解析できる。

メチル化シーケンス用断片化酵素

NEBNext UltraShear

製品番号	容量	希望小売価格	特別価格
M7634S	24 rxns	¥19,400	¥16,490
M7634L	96 rxns	¥77,600	¥65,960

EM-seq のライブライアリーチェーン収量を改善



メチローム解析のための断片化酵素

- サンプルのメチル化状態に影響を与える断片化可能
- EM-seq kit (NEB #E7120) に最適
- 物理的断片化装置が無くてもメチローム解析が可能に
- 物理的断片化と比較して、ライブライアリーチェーン収量や CpG カバレッジに優れる
- 最小限のハンズオンタイムで高速なワークフロー

コントロール DNA (CpG メチル化 pUC19 DNA・非メチル化ラムダ DNA) をスパイクした NA12878 DNA 200 ng、50 ng および 10 ng を、NEBNext UltraShear (37°C で 20 分) または Covaris® ME220 (350 bp プロトコール) のいずれかで断片化した後、EM-seq ライブライアリーチェーンを行った。ライブライアリーチェーンの収量は、High Sensitivity D1000 ScreenTape により Agilent® TapeStation で定量した。NEBNext UltraShear で断片化した EM-seq ライブライアリーチェーンは、各インプットについて、同じ PCR サイクル数で (200 ng = 4 サイクル；50 ng = 6 サイクル；10 ng = 8 サイクル)、Covaris よりも高い収率を示した。



メチル化シーケンス用ライブラリー調製

5hmC メチル化シーケンス

NEBNext Enzymatic 5hmC-seq Kit (E5hmC-seq)

製品番号	容量	希望小売価格	特別価格
E3350S	24 rxns	¥146,000	¥116,800
E3350L	96 rxns	¥553,000	¥442,400


※インデックスプライマーは別売で、それ以外の試薬は全て含まれています。

- ライブライアリーチー調製試薬
- 変換試薬
- 専用アダプター
- DNA 精製ビーズ
- コントロール DNA

5hmC を特異的に検出

- 5hmC の高感度検出
- 0.1 ~ 200 ng の DNA より調製
- むらのない GC カバレッジ
- 高効率のライブライアリーチー調製
- E5hmC-seq および EM-seq データを組み合わせることが可能

E5hmC-seq 変換法



E5hmC-seq 法では 2 段階で変換を行う。

- 1) T4-BGT 酶素が 5hmC のみを酸化して 5ghmC に変換する (図中、g)。5mc は酸化されない。
 - 2) APOBEC 酶素が 5mc と非メチル化シトシンをウラシルに変換する。5ghmC は変換されない。
- 変換した DNA を用いて、ウラシルが増幅できる Q5U DNA Polymerase で増幅すると、ウラシルがチミンに置き換わるため、シーケンスリードは 5mc と非メチル化シトシン (ウラシル) がチミン、5hmC がシトシンとして検出される。これにより、5hmC のみを特異的に検出可能である。変換パターンはバイナルファイト法と同じであるため、WGBS と同じプログラムを使用して解析できる。

E5hmC-seq 専用プライマー

NEBNext Primers for Epigenetics

製品番号	容量	希望小売価格	特別価格
E3392S	24 rxns	¥21,000	¥18,900
E3404S	96 rxns	¥79,400	¥71,460

E5hmC-seq Kit のための プライマーセット

- E5hmC-seq 専用
- ユニーク・デュアル・インデックスタイプ

NGSアダプターオリゴ (DNA/RNA 共通*)

* EM-Seq、E5hmC-seq、Small RNA Seq は除く

アダプターオリゴ

NEBNext Multiplex Oligos

最大 480 プレックス解析が可能

製品名	製品番号	容量	希望小売価格	特別価格	最大プレックス	プレミックス
シングル・インデックス						
NEBNext Multiplex Oligos for Illumina (Index Primers Set 1)	E7335S	24 rxns	¥19,400	¥17,460	12*	-
	E7335L	96 rxns	¥71,200	¥64,080		
NEBNext Multiplex Oligos for Illumina (Index Primers Set 2)	E7500S	24 rxns	¥19,400	¥17,460	12*	-
	E7500L	96 rxns	¥71,200	¥64,080		
NEBNext Multiplex Oligos for Illumina (Index Primers Set 3)	E7710S	24 rxns	¥19,400	¥17,460	12*	-
	E7710L	96 rxns	¥71,200	¥64,080		
NEBNext Multiplex Oligos for Illumina (Index Primers Set 4)	E7730S	24 rxns	¥19,400	¥17,460	12*	-
	E7730L	96 rxns	¥71,200	¥64,080		
NEBNext Multiplex Oligos for Illumina (96 Index Primers)	E6609S	96 rxns	¥112,000	¥100,800	96	-
	E6609L	384 rxns	¥448,000	¥403,200		
デュアル・インデックス						
NEBNext Multiplex Oligos for Illumina (Dual Index Primers Set 1)	E7600S	96 rxns	¥85,000	¥76,500	96 (8 x 12) **	-
NEBNext Multiplex Oligos for Illumina (Dual Index Primers Set 2)	E7780S	96 rxns	¥85,000	¥76,500	96 (8 x 12) **	-
ユニーク デュアル・インデックス						
NEBNext Multiplex Oligos for Illumina (96 Unique Dual Index Primer Pairs)	E6440S	96 rxns	¥92,000	¥82,800	96 unique pairs***	○ 96 穴プレート
	E6440L	384 rxns	¥332,000	¥298,800		
NEBNext Multiplex Oligos for Illumina (96 Unique Dual Index Primer Pairs Set 2)	E6442S	96 rxns	¥92,000	¥82,800	96 unique pairs***	○ 96 穴プレート
	E6442L	384 rxns	¥332,000	¥298,800		
NEBNext Multiplex Oligos for Illumina (96 Unique Dual Index Primer Pairs Set 3)	E6444S	96 rxns	¥92,000	¥82,800	96 unique pairs***	○ 96 穴プレート
	E6444L	384 rxns	¥332,000	¥298,800		
NEBNext Multiplex Oligos for Illumina (96 Unique Dual Index Primer Pairs Set 4)	E6446S	96 rxns	¥92,000	¥82,800	96 unique pairs***	○ 96 穴プレート
	E6446L	384 rxns	¥332,000	¥298,800		
NEBNext Multiplex Oligos for Illumina (96 Unique Dual Index Primer Pairs Set 5)	E6448S	96 rxns	¥92,000	¥82,800	96 unique pairs***	○ 96 穴プレート
	E6448L	384 rxns	¥332,000	¥298,800		
NEBNext Multiplex Oligos for Illumina (Unique Dual Index UMI Adaptors DNA Set 1)	E7395S	96 rxns	¥114,600	¥103,140	96 unique pairs、 分子バーコード付き、 PCR フリー対応 ****	○ 96 穴プレート
	E7395L	384 rxns	¥435,800	¥392,220		
NEBNext Multiplex Oligos for Illumina (Unique Dual Index UMI Adaptors DNA Set 2)	E7874S	96 rxns	¥114,600	¥103,140	96 unique pairs、 分子バーコード付き、 PCR フリー対応 ****	○ 96 穴プレート
	E7874L	384 rxns	¥435,800	¥392,220		
NEBNext Multiplex Oligos for Illumina (Unique Dual Index UMI Adaptors DNA Set 3)	E7876S	96 rxns	¥114,600	¥103,140	96 unique pairs、 分子バーコード付き、 PCR フリー対応 ****	○ 96 穴プレート
	E7876L	384 rxns	¥435,800	¥392,220		
NEBNext Multiplex Oligos for Illumina (Unique Dual Index UMI Adaptors DNA Set 4)	E7878S	96 rxns	¥114,600	¥103,140	96 unique pairs、 分子バーコード付き、 PCR フリー対応 ****	○ 96 穴プレート
	E7878L	384 rxns	¥435,800	¥392,220		
NEBNext Multiplex Oligos for Illumina (Unique Dual Index UMI Adaptors RNA Set 1)	E7416S	96 rxns	¥111,800	¥100,620	96 unique pairs、 分子バーコード付き	○ 96 穴プレート
	E7416L	384 rxns	¥416,000	¥374,400		

* それぞれ 1 種類の Universal Primer と 12 種類のインデックスプライマーが付属。組み合わせて最大 48 プレックスが可能。

** それぞれ 8 種類の i5 と 12 種類の i7 インデックス・プライマーが付属。組み合わせて最大 384 プレックス解析が可能 (16 x 24、2 セットずつ必要)。

*** それぞれ 96 種類のインデックス・プライマーペアが付属。組み合わせて最大 480 プレックス解析が可能。

**** それぞれ 96 種類のインデックス・プライマーペアが付属。組み合わせて最大 384 プレックス解析が可能。

ライブラリー定量

NEBNext Library Quant Kit for Illumina

ライブラリー定量キット (qPCR)

製品番号	容量	希望小売価格	特別価格
E7630S	100 rxns	¥19,800	¥15,840
E7630L	500 rxns	¥84,600	¥67,680

キット内容

- qPCR マスターミックス
- Illumina ライブラリー定量用プライマーミックス
- 6 種類の濃度のスタンダード DNA
- ROX 付属 (2 種類の濃度)で様々な qPCR 機器に対応
- 希釈バッファー



ライブラリー調製のヒント

DNA サンプル

DNA の精製度

可能な限り精製度の高い DNA を使用する。以下などの方法を用いて DNA の精製度を確認する。

- 電気泳動：ゲル上でシャープなバンドが観察されるレベルが良い。スメアな場合には界面活性剤やプローブの混入の可能性、また DNA が損傷を受けている可能性がある。またゲノム DNA で低分子側にバンドが観察された場合、RNA 残存の可能性があるため、RNase による RNA 除去を行う。
- 吸光度： $A_{260}/A_{280} = 1.8 \sim 2.0$ であることを確認する。ただし吸光度は RNA や小さい核酸分子の混入の影響を受けるため、スペクトルや他の方法と合わせて確認するとよい。

DNA の定量

正確に定量を行うことでライブラリー調製工程中の PCR サイクル設定を正しく行うことが可能となり、アダプターダイマーがない高効率なライブラリーが調製できる。2本鎖 DNA 特異的な定量が可能な Qubit® (ThermoFisher Scientific® 社) での定量をお薦めする。UV 吸光度測定の場合、RNA や他の因子の影響を受けることに注意する。この場合、実際よりも高く DNA が定量されるため、ライブラリー収量が低くなることがある。複数の方法で定量することにより、正確な 2本鎖 DNA 定量と純度推測が可能となる。

RNA サンプル

RNA の精製度

可能な限り高い精製度の RNA を使用する。以下などの方法を用いて RNA の精製度を確認する。

- BioAnalyzer® (Agilent 社)：トータル RNA の場合、リボソーム RNA のピークから分解度を測定する。RIN (RNA Integrity Number) が 7 以上の分解度が小さい RNA を使用するとよい。
- 電気泳動：リボソーム RNA のバンドが 2:1 の強度で 2 本観察されることで分解度を確認できる。またゲノム DNA の残存がないことを確認する。あつた場合、DNase I などで DNA 除去を行う。
- 吸光度： $A_{260}/A_{280} = 1.8 \sim 2.0$ であることを確認する。ただし吸光度は DNA や小さい核酸分子の混入の影響を受けるため、他の方法と合わせて確認するとよい。

RNA の定量

正確に定量を行うことでライブラリー調製工程中の PCR サイクル設定を正しく行うことが可能となり、アダプターダイマーがない高効率なライブラリーが調製できる。1本鎖 RNA 特異的な定量が可能な Qubit (ThermoFisher Scientific 社) での定量をお薦めする。UV 吸光度測定の場合、DNA や他の因子の影響を受けることに注意する。この場合、実際よりも高く RNA が定量されるため、ライブラリー収量が低くなることがある。複数の方法で定量することにより、正確な RNA 定量と純度推測が可能となる。

ライブラリーの定量

- ライブラリーは Agilent Bioanalyzer や TapeStation などで定量できる。ただし qPCR でのより正確な定量を推奨する。

- qPCR 定量の場合、NEBNext Library Quant Kit (NEB #E7630) を推奨する。特に PCR フリー調製ライブラリーの定量に有用である。

ビーズ精製およびサイズセレクション

- 使用直前にビーズをよくボルテックスで懸濁し、均一な懸濁液を形成する。ビーズが攪拌されずに長期間沈降した場合、ビーズはペレット状になりやすいため注意する。ビーズを長期間（数週間）使用しなかった場合は、十分な時間をかけてビーズのボルテックスと攪拌を行う。
- DNA 溶出前のビーズ風乾をしすぎない。乾燥させすぎた場合には再懸濁が困難となり、溶出率が低下する。溶出時にビーズがまだ暗褐色で光沢がある状態で溶出を行う。
- マグネットスタンドに吸着したビーズから上清を回収する場合、ビーズペレットを壊さないようにする。ビーズを誤って吸引してしまった場合は、すべてチューブ内に戻し、ビーズが落ち着くまで待ってから再度上清を回収する。

- 結合ステップ後、すべての上清を取り除く。p200 ピペットで上清を除去した後、必要に応じて p10 ピペットで残りの液を除去する。上清の除去が不完全な場合、アダプターダイマーや PCR プライマーがライブラリーに残る可能性がある。
- NEBNext ライゲーションステップ後のクリーンアップとサイズセレクションのビーズ比は、このステップにのみ適している。PCR 後または他のステップでサイズセレクションを行う場合は、異なる比率となるため注意する。
- サンプルにビーズを追加する際は、正しい量のビーズを添加する。ビーズをゆっくりと吸引し、チップの外側に付着したビーズ液を取り除いた後、全量をサンプルに添加する。

バーコード（インデックス）

- キットで提供されるインデックスの一部分を使用する場合、または複数のキットのインデックスを使用する場合は、バランスの取れたシーケンスリードを確保するため、インデックスの組み合わせに注意する。推奨は NEBNext Multiplex Oligo 製品のマニュアルに記載されている。イルミナ用の NEBNext Library Quant Kit は、非常に正確なライブラリ定量のための方法で、PCR-free で調製したライブラリーの確認で特に有用である。
- 調製時、1種類のインデックスだけを開封する。複数を開封した場合にはコンタミネーションのリスクが生じる。

- インデックスプライマーごとにピペットチップを必ず交換する。
- 96 ウェルプレートフォーマットの NEBNext インデックスプライマーは、突き刺して使用できるアルミフォイルで蓋がされた使い捨てプレートである。コンタミネーションのリスクを回避するため、ウェルでは 2 回以上のピッティングをしない。


RNA ライブライリー調製

RNA ライブライリー調製のワークフロー

RNA ライブライリー調製の一般的なワークフローは下記に示す通りである。DNA とは異なり、サンプルから抽出・精製したトータル RNA 中には多量のリボソーム RNA (rRNA) が含まれているため、これを除去する必要がある。除去方法には大きく以下の 2 つがある。

- **rRNA 除去**：サンプル種に特異的なプローブで rRNA を分解・除去する。mRNA 以外にも ncRNA からもライブライリーが調製されるため、その解析が可能となる。また RNA が分解されていても除去できる。ただし解析対象に特異的なプローブ（キット）が必須である。
- **polyA-mRNA 精製**：オリゴ dT ビーズを使用して poly-A mRNA を単離する。rRNA の他、非ポリ A-RNA も除去できる。ただし分解が進んだ RNA には使用できない。また polyA を持たないバクテリアなどの mRNA は精製できない。

解析生物、サンプル、目的に応じてワークフローとキットを選択する。



RNA ライブラリー調製 (前処理)



RNA 前処理

NEBNext Poly(A) mRNA Magnetic Isolation Module

製品番号	容量	希望小売価格	特別価格
E7490S	24 rxns	¥12,600	¥10,710
E7490L	96 rxns	¥45,600	¥38,760

mRNA 精製キット

- NGS 解析用のポリ A-mRNA 精製に最適
- Oligo d (T)₂₅ 磁気ビーズにより簡単に精製

NEBNext rRNA Depletion Kit v2 (Human/Mouse/Rat)

製品番号	容量	希望小売価格	特別価格
E7400S	6 rxns	¥49,000	¥41,650
E7400L	24 rxns	¥178,200	¥151,470
E7400X	96 rxns	¥641,000	¥544,850
E7405S*	6 rxns	¥51,600	¥43,860
E7405L*	24 rxns	¥190,800	¥162,180
E7405X*	96 rxns	¥687,000	¥583,950

* RNA 精製ビーズが付属しています。



NEBNext Globin & rRNA Depletion Kit (Human/Mouse/Rat)

製品番号	容量	希望小売価格	特別価格
E7750S	6 rxns	¥57,800	¥49,130
E7750L	24 rxns	¥210,000	¥178,500
E7750X	96 rxns	¥757,000	¥643,450
E7755S*	6 rxns	¥59,400	¥50,490
E7755L*	24 rxns	¥219,400	¥186,490
E7755X*	96 rxns	¥788,600	¥670,310

* RNA 精製ビーズが付属しています。



NEBNext rRNA Depletion Kit (Bacteria)

製品番号	容量	希望小売価格	特別価格
E7850S	6 rxns	¥50,400	¥42,840
E7850L	24 rxns	¥183,800	¥156,230
E7850X	96 rxns	¥661,000	¥561,850
E7860S*	6 rxns	¥51,800	¥44,030
E7860L*	24 rxns	¥191,400	¥162,690
E7860X*	96 rxns	¥689,000	¥585,650

* RNA 精製ビーズが付属しています。



グロビン RNA & rRNA 除去キット (ヒト／マウス／ラット用)

- グロビン mRNA、細胞質 rRNA および ミトコンドリア rRNA を除去
- 血液サンプルの NGS 解析の前処理に最適
- 5 ng ~ 1 µg の広範囲のトータル RNA 量に対応
- FFPE 由来など劣化が進行した RNA サンプルの グロビン mRNA と rRNA も高効率で除去

rRNA 除去キット (バクテリア用)

- バクテリアの 5S、16S、23S rRNA を高効率で除去
- グラム陰性菌および陽性菌に対応
- モノおよびメタransクリプトーム解析に最適
- 10 ng ~ 1 µg のトータル RNA から rRNA を除去

RNA ライブラリー調製 (前処理)



RNA 前処理

NEBNext RNA Depletion Core Reagent Set

製品番号	容量	希望小売価格	特別価格
E7865S	6 rxns	¥43,200	¥36,720
E7865L	24 rxns	¥157,200	¥133,620
E7865X	96 rxns	¥566,000	¥481,100
E7870S*	6 rxns	¥44,600	¥37,910
E7870L*	24 rxns	¥163,800	¥139,230
E7870X*	96 rxns	¥589,600	¥501,160

* RNA 精製ビーズが付属しています。

RNA精製
ビーズ付

RNA精製
ビーズ付

RNA精製
ビーズ付


カスタム RNA 除去キット

- 生物種を問わず rRNA を除去
- rRNA 以外の RNA も除去可能
- 除去プローブのデザインツールを公開 *
- 10 ng ~ 1 μg のトータル RNA から対象 RNA 除去してライブラリー調製 **
- インタクトな RNA (RIN > 7) だけではなく、分解が進んだ RNA (RIN < 7) からも除去可能

* ウェブサイトをご参照ください (www.neb.com)。


** プローブはキットに含まれていません。オリゴ合成会社にご依頼ください。ライブラリー調製キットとアダプターオリゴも別売です。

NEBNext カスタム RNA 除去キットは、様々な生物の rRNA を除去可能



RNA 除去プローブ設計ツールを用いて、*Aedes aegypti* (ネッタイシマカ)、*Thermococcus kodakarensis* (アーキア)、*Pyrococcus furiosus* (アーキア) に対するプローブを設計、トータル RNA (1 μg, 100 ng、または 10 ng) から RNA 除去を行った。NEBNext Ultra II Directional RNA Library Prep Kit (#E7760) でライブラリー調製、ペアエンドシーケンス (2 x 75 bp) を行った結果、いずれの種とインプット RNA 量においても高効率で対象 RNA が除去されていることが示された。

対象 RNA を特異的に除去、非対象 RNA の発現レベルへの影響なく発現定量解析が可能



RNA 除去プローブ設計ツールを用いて、*Aedes aegypti* (ネッタイシマカ) に対するプローブを設計した。ネッタイシマカ成虫 (Benzon Research) から Monarch Total RNA Miniprep Kit (NEB #T2010S) でトータル RNA を抽出し、インプット RNA とした。合成プローブを NEBNext RNA Depletion Core Reagent Set を使用して、インプット RNA (100 ng および 10 ng) から対象 rRNA (28S, 18S, 5.8S, 5S, mt16S、および mt12S) を除去、イルミナ用の NEBNext Ultra II Directional RNA Library Prep Kit (#E7760) でライブラリー調製、ペアエンドシーケンス (2 x 75 bp) を行った。結果、リードカウントと R² 値が直線性であったことから、対象 RNA だけが特異的に除去されたことが示された。

A) 非除去／除去ライブラリーにおける転写産物のプロット。非特異的除去がなく、発現定量解析に影響がないことが示唆された。

B) Replicate とインプット RNA 量で相関を維持している。

RNA ライブラリー調製

RNA ライブラリー調製

NEBNext Ultra II (Directional) RNA Library Prep Kit for Illumina

調製タイプ	製品番号	容量	希望小売価格	特別価格
Directional (Stranded) <small>DNA精製ビーズ付</small>	E7760S	24 rxns	¥173,200	¥138,560
	E7760L	96 rxns	¥587,200	¥469,760
	E7765S*	24 rxns	¥191,800	¥153,440
	E7765L*	96 rxns	¥649,000	¥519,200
Non-Directional <small>DNA精製ビーズ付</small>	E7770S	24 rxns	¥164,800	¥131,840
	E7770L	96 rxns	¥560,400	¥448,320
	E7775S*	24 rxns	¥184,000	¥147,200
	E7775L*	96 rxns	¥629,000	¥503,200

* 製品にはアダプターオリゴ（別途販売、10 ページ参照）は含まれていません。

* DNA 精製ビーズが付属しています。

RNA ライブラリー調製キット

- 5 ng ~ 1 µg トータル RNA より調製
- 最少限の PCR 増幅により低バイアスのライブラリーを調製
- Directional：ストランド特異的なライブラリー調製が可能
- 日本語マニュアル完備



アダプターオリゴ
10ページをご参照ください。

Point

Directional vs Non-Directional

- **Directional (Stranded)** : RNA から合成された cDNA (2 本鎖) の第 1 鎖だけからライブラリーが調製されるため、シーケンスリードは元の RNA の方向性を保っています。センス鎖、アンチセンス鎖のどちらから転写されたかを区別して解析する場合や、アッセンブルする場合に効果的です。最近の RNA シーケンスの主流です。
- **Non-Directional** : RNA から合成された cDNA (2 本鎖) のそれぞれからライブラリーが調製されるため、シーケンスリードは順向き／逆向きの両方が得られます。センス鎖、アンチセンス鎖の区別はできません。

Point

RNA 前処理の選択方法（解析対象 RNA の濃縮）

- 生物種、解析対象 RNA、分解度などから前処理方法を選択します。
- 以下ガイドをご利用ください。分からぬ場合はテックサポートへ！

生物種	解析対象 RNA	RNA の分解度	推奨の前処理キット
ヒト・マウス・ラット	mRNA	分解なし (RIN > 7)	mRNA 精製キット (#E7490)
	mRNA*	分解あり (RIN < 7)	rRNA 除去キット (HMR) (#E7400)
	mRNA (グロビン mRNA 以外)	分解度は問わない	rRNA & グロビン mRNA 除去キット (#E7750)
	mRNA + ncRNA (small RNA 以外 **)	分解度は問わない	rRNA 除去キット (HMR) (#E7400)
真核生物	mRNA (ポリ A 型)	分解なし (RIN > 7)	mRNA 精製キット (#E7490)
バクテリア	mRNA (非ポリ A 型)	分解度は問わない	rRNA 除去キット (#E7850)
RNA ウィルス	ゲノム RNA	分解度は問わない	必要なし ***
全生物 ****	mRNA + ncRNA	分解度は問わない	カスタム RNA 除去キット (#E7865)

* mRNA の他、ncRNA も検出される。

** Small RNA ライブラリー調製には #E7300 を推奨。

*** ホスト RNA が混入している場合は rRNA 除去キットなどの前処理が効果的。

**** ヒト／マウス／ラット以外の哺乳類、特定のバクテリアやアーキア、植物、酵母、昆虫など、除去対象の rRNA 配列が分かっている生物。

RNA ライブラリー調製 (ハイスループットタイプ)



RNA ライブラリー調製 (ハイスループットタイプ)

NEBNext UltraExpress RNA Library Prep Kit

製品番号	容量	希望小売価格	特別価格
E3330S	24 rxns	¥152,000	¥121,600
E3330L	96 rxns	¥532,000	¥425,600


※製品にはアダプターオリゴ (別途販売、10 ページ参照)、DNA 精製ビーズは含まれていません。

高品質な mRNA 解析に最適

- 高速なワークフロー (3 時間)
- 25 ~ 250 ng トータル RNA より調製
- 調製ステップと消耗品量を低減
- クリーンアップ回数が少ない
- すべてのインプット量でシングルプロトコール
- ディレクショナルタイプ
- 日本語マニュアル完備

NEBNext UltraExpress RNA ライブラリー調製キットワークフロー

- Ultra II Directional RNA と比較し、クリーンアップを 1 回削減



シングルセルRNA/Small RNA ライブラリー調製


シングルセル RNA／微量 RNA ライブラリー調製

NEBNext Single Cell/Low Input RNA Library Prep Kit for Illumina

製品番号	容量	希望小売価格	特別価格
E6420S	24 rxns	¥233,200	¥186,560
E6420L	96 rxns	¥773,800	¥619,040

※製品にはアダプターオリゴ（別途販売、10 ページ参照）は含まれていません。

転写量が少ない RNA も確実に検出



Jurkat シングルセルからライブラリー調製を行ったところ、NEBNext Single Cell/Low Input RNA キットでより多くの転写産物が検出された。特に低い TPM 区分において検出される転写産物量の差が大きかった。ライブラリー調製には NEBNext Single Cell/Low Input RNA Library Prep Kit (#E6420) または、T 社 cDNA 合成キットと 1 社ライブラリー調製キットを併用して使用した (N = 6)。シーケンスは Illumina NextSeq® 500 のペアエンド (2 x 76 bp) で実施した。異なる実験間での発現量の比較に有効とされる TPM (Transcripts per Kilobase Million) を 1 ~ 5、5 ~ 10、10 ~ 50、>50 の 4 つの区分に分けて比較した。図中のプロットは転写産物の数、緑色／オレンジ色のボックス中の境界は中央値、ボックス上部／下部は第 1 / 第 3 四方位値を示す。リードマッピングには Salmon 0.6、発現量解析には GENCODE v25 を使用した。

シングルセル／微量 RNA ライブラリー調製キット

- わずか 26 分間のハンズオンタイム、7 時間以内にライブラリー調製
- ライブラリーは完全長の mRNA 遺伝子情報を保持
- 転写量が少ない RNA からも効率的にライブラリー調製
- 様々な哺乳細胞からライブラリー調製

アダプターオリゴ
10ページをご参照ください。

Small RNA ライブラリー調製

NEBNext Multiplex Small RNA Library Prep Kit for Illumina

製品番号	容量	プレックスト数	希望小売価格	特別価格
E7300S	24 rxns	12*	¥270,000	¥229,500
E7300L	96 rxns		¥914,000	¥776,900
E7580S	24 rxns	12*	¥269,200	¥228,820
E7580L	96 rxns		¥914,800	¥777,580
E7560S	96 rxns	48	¥910,000	¥773,500

*ライブラリー精製用のゲルまたはビーズが別途必要です（マニュアル参照）。

※キットには Small RNA 専用のアダプターオリゴが付属しています。10 ページのオリゴは使用できません。

* 併用すると 24 プレックストが可能。

Small RNA ライブラリー調製キット

- 100 ng ~ 1 µg のトータル RNA からライブラリー調製（数 ng の精製済み Small RNA からも調製可能、ただし最適化が必要）
- 独自のプロトコールによりアダプター・ダイマーの形成を最小限に抑制し、収量を向上

マグネットラック

NEBNext Magnetic Separation Rack

ライブラリー調製に便利なマグネットラック

製品番号	容量	希望小売価格	特別価格
S1515S	1 ラック (24 tube)	¥95,000	¥85,500




免疫レパトアシーケンス用 ライブラリー調製

BCR/TCR レパトア解析

NEBNext Immune Sequencing Kit (Human or Mouse)

対象	製品番号	容量	希望小売価格	特別価格
ヒト	E6320S	24 rxns	¥322,400	¥257,920
	E6320L	96 rxns	¥1,104,800	¥883,840
マウス	E6330S	24 rxns	¥322,400	¥257,920
	E6330L	96 rxns	¥1,104,800	¥883,840

BCR/TCR の多様性とライブラリー構造



免疫シーケンスキット


- B/T 細胞受容体 (BCR/TCR) の可変領域の完全長を濃縮、個別に／同時にシーケンス
- 生体内の免疫状態や疾患・感染による免疫多様性（レパトア）の変化の解析、残存病変の検出などに利用
- 末梢血単核球 (PBMC) や組織由来のトータル RNA からライブラリーを調製
- 分子バーコード (UMI) により正確な発現解析が可能
- 解析フロー (pRESTO, Galaxy) を公開

参考文献 : Turner, J.S., O'Halloran, J.A., Kalaiedina, E. et al. SARS-CoV-2 mRNA vaccines induce persistent human germinal centre responses. *Nature* (2021).

A) BCR と TCR の多様性は V (variable) 遺伝子、D (diversity) 遺伝子、J (joining) 遺伝子の組み換えにより生じる。ゲノム上の複数の遺伝子から、各細胞が 1 遺伝子ずつを選択する。これらの遺伝領域が相補性決定領域 (CDR3) であり、各 BCR と TCR に特有の CDR3 配列をクロノタイプと呼ぶ。

B) 本キットで調製したライブラリーは CDR3 に加えて V 領域全長と C 領域全長を含む。

UMI による正確なクロノタイプの定量



10 ng および 100 ng の T 細胞トータル RNA からライブラリーを調製してシーケンスを行い、分子バーコード (UMI) の有無によるクロノタイプ頻度を比較した。10 ng のトータル RNA を用いた時にも UMI によってクロノタイプの定量が可能となることが示された (図 A、With UMIs)。

Nanopore 用ライブラリー調製



RNA 前処理

NEBNext High Input Poly(A) mRNA Isolation Module

製品番号	容量	希望小売価格	特別価格
E3370S	24 rxns	¥86,000	¥73,100

Nanopore ロングリードシーケンス

NEBNext Companion Module for Oxford Nanopore® Technologies Ligation Sequencing

製品番号	容量	希望小売価格	特別価格
E7180S	24 rxns	¥162,000	¥137,700
E7180L	96 rxns	¥610,800	¥519,180

構成品：

- NEBNext FFPE DNA Repair Mix (0.048 ml)
- NEBNext Ultra II End Prep Enzyme Mix (0.072 ml)
- Quick T4 DNA Ligase (0.240 ml)
- NEBNext FFPE DNA Repair Buffer (0.084 ml)
- NEBNext Ultra II End Prep Reaction Buffer (0.084 ml)



NEBNext Companion Module v2 for Oxford Nanopore Technologies Ligation Sequencing

製品番号	容量	希望小売価格	特別価格
E7672S	24 rxns	¥134,000	¥120,600
E7672L	96 rxns	¥510,000	¥459,000

構成品：

- NEBNext FFPE DNA Repair Mix
- NEBNext Ultra II End Prep Enzyme Mix
- NEBNext FFPE DNA Repair Buffer v2
- Salt-T4 DNA Ligase

mRNA 精製キット (High Input 対応)

- 5 µg ~ 50 µg のポリ A-mRNA を精製可能
- ナノポアシーケンサのダイレクト RNA シーケンスの前処理に最適

ライブラリー調製モジュール

- SQK-LSK114 旧ワークフロー用 *
 - MinION、GridION、PromethION、Flongle に対応
- * Oxford Nanopore Technologies 社プロトコールをご参照ください。
* 本モジュールはライブラリー調製に必要な試薬の一部セットです。

ライブラリー調製モジュール

- SQK-LSK114 新ワークフロー用 *
 - MinION、GridION、PromethION、Flongle に対応
- * Oxford Nanopore Technologies 社プロトコールをご参照ください。
* 本モジュールはライブラリー調製に必要な試薬の一部セットです。

高分子ゲノム DNA 精製キット



Monarch HMW DNA Extraction Kit for Cells & Bloods

製品番号	容量	希望小売価格	特別価格
T3050S	5 preps	¥14,800	¥12,580
T3050L	50 preps	¥79,400	¥67,490

Monarch HMW DNA Extraction Kit for Tissues

製品番号	容量	希望小売価格	特別価格
T3060S	5 preps	¥15,800	¥13,430
T3060L	50 preps	¥89,600	¥76,160

ロングリード用ゲノム精製キット

- ゲノム DNA を精製
 - T3050：培養細胞、血液
 - T3060：組織、酵母、バクテリア等
- メガベース (Mb) の DNA を単離可能
- 溶解中の攪拌速度を調整するだけで DNA サイズを調整
- 簡単・迅速（細胞：30 分、血液：60 分）
- 高純度でインタクトな DNA を高収量で精製
- RNA も高効率で除去
- RNase A と Proteinase K が付属
- ロングリード・シーケンスのインプット DNA 調製に最適

ゲノム DNA & トータル RNA 精製キット



Monarch Spin gDNA Extraction Kit

幅広いサンプルから高収量でゲノム DNA を精製

製品番号	容量	希望小売価格	特別価格
T3010S	50 preps	¥27,000	¥22,950
T3010L	150 preps	¥66,200	¥56,270

検証済みサンプル：

- マウス各組織
- ラット各組織
- シカ筋肉
- 唾液
- スワブ
- 血液
- ヒト、マウス、ラットなど
- ウシ、ウマなど
- ニワトリ
- 培養細胞 (HeLa など)
- バクテリア (*E. coli* など)
- アーキア (*T. kodakarensis*)
- 酵母 (*S. cerevisiae*)

ゲノム精製キット

- 幅広いサンプルに対応 *
- 残存 RNA が最小限 (< 1%)
- 精製 DNA のピークサイズは > 50 kb
- 抽出済みの DNA のクリーンアップも可能
- 難しいサンプルでも高収量

* サンプル情報

www.neb.com/monarchgDNAinputs

Monarch Total RNA Miniprep Kit

様々なサンプルから高品質なトータル RNA を精製

製品番号	容量	希望小売価格	特別価格
T2010S	50 preps	¥41,000	¥34,850

検証済みサンプル：

- マウス各組織
- ラット各組織
- ゼブラフィッシュ幼生
- キイロショウジョウバエ
- 酵母 (*S. cerevisiae*)
- 培養細胞 (HeLa など)
- バクテリア (*E. coli* など)
- 植物 (トマトなど)
- 唾液、口腔スワブ
- 呼吸器系サンプル
- 血液
- ヒト、マウス、ラット
- PBMC
- 血漿、血清
- 有核

トータル RNA 精製キット

- 細胞、組織、血液、植物、微生物など、様々なサンプルから RNA を精製 *
- サンプル保存用 RNA プロテクション試薬が付属
- NGS や RT-qPCR 用 RNA 調製に最適

* サンプル情報

www.neb.com/monarchRNAinputs

Monarch Mag Viral DNA/RNA Extraction Kit

唾液、呼吸器スワブ、排水検体から呼吸器系ウイルスの DNA と RNA を精製

製品番号	容量	希望小売価格	特別価格
T4010S	100 preps	¥36,000	¥30,600
T4010L	600 preps	¥163,000	¥138,550
T4010X	1,800 preps	¥435,000	¥369,750

ウイルス DNA/RNA 精製キット

- ウイルス DNA/RNA 精製キット
- ハンズフリーかつ高濃度抽出が可能
- 手動または自動機器に対応
- 唾液、呼吸器スワブ検体で検証済み
濃縮後廃液にも対応
- キャリア RNA が付属

NEW ENGLAND BIOLABS®、NEB®、NEBNext®は、New England Biolabs, Inc.の商標または登録商標です。

ILLUMINA®, NOVASEQ® and NEXTSEQ® are registered trademarks of Illumina, Inc. AGILENT® and BIOANALYZER® are registered trademark of Agilent Technologies, Inc. IDT® is a registered trademark of Integrated DNA Technologies, Inc. KAPA EVOLPLUS® is a registered trademark of Roche Molecular Systems, Inc. THERMO FISHER SCIENTIFIC® and QUBIT® are registered trademarks of ThermoFisher Scientific Inc. COVARIS® is a registered trademark of Covaris, Inc. QUANTABIO® is a registered trademark of QuantaBio, LLC. OXFORD NANOPORE® is a registered trademark of Oxford Nanopore Technologies Limited.

© Copyright 2024, New England Biolabs, Inc.; all rights reserved.

ご質問は弊社テクニカルサポート (Tel: 03-4545-1420、E-mail: tech.jp@neb.com) までお問い合わせください。



ニュー・イングランド・バイオラボ・ジャパン株式会社

〒130-0022 東京都墨田区江東橋 2-2-3

カスタマーサービス TEL : 03-4545-1421 FAX : 03-5669-6194

テクニカルサポート TEL : 03-4545-1420 Email : tech.jp@neb.com

ウェブサイト : www.neb.com