

making a difference

greiner
BIO-ONE

PROmotion

New サファイアチップ サファイアピペット 汎用機器 キャンペーン

キャンペーン期間：2025年
10月1日（水）～12月26日（金）

New
サファイアチップ

サファイア
ピペット

汎用機器



キャンペーンコード


K1001

他にもキャンペーン対象品をいくつか取り揃えております！

ご注文方法：専用注文書を使用して弊社にご注文いただくよう、取扱店へお伝え下さい。

New Sapphire ピペットチップ

- ユニバーサルタイプのため、他社のマイクロピペットでも使用可能
- 素早く容量が確認できるリード線つき
- 低残留タイプはチップ表面がなめらかなため、排出時の残液が少ない
- メディカルグレードのポリプロピレンで製造
- DNase/RNase/ヒトDNAフリー、パイロジェンフリー



ISO 9001
Quality man.
systems
- Requirements

ISO 8655-6
Piston-operated
volumetric
apparatus


ISO 10993-5
Biomedical
evaluation of
medical devices

ISO 11137
Sterilisation
of healthcare
products


バルクタイプ



ラック包装タイプ



リロードタイプ（詰め替え式）



製品一覧

スタンダードチップ（製品番号の5桁目が5）

				サイズ							
チップ種別				1	2	3	4	5	6	7	8
	包装形態	滅菌	フィルター	10 µl	10 µl (ロング)	20 µl	100 µl	200 µl	300 µl	1000 µl	1250 µl
0	バルク包装	未滅菌	なし	771350	772350			775350	776350	777350	778350
1	ラック包装	未滅菌	なし	771351	772351			775351	776351	777351	778351
2	ラック包装	滅菌済	なし	771352	772352			775352	776352	777352	778352
3	ラック包装	滅菌済	あり	771353	772353	773353	774353	775353	776353		778353
4	リロードタイプ	未滅菌	なし	771354	772354			775354	776354	777354	778354
5	リロードタイプ	滅菌済	なし	771355	772355			775355	776355	777355	778355

液体低残留チップ（製品番号の5桁目が6）

				サイズ							
チップ種別				1	2	3	4	5	6	7	8
	包装形態	滅菌	フィルター	10 µl	10 µl (ロング)	20 µl	100 µl	200 µl	300 µl	1000 µl	1250 µl
0	バルク包装	未滅菌	なし	771360	772360			775360	776360	777360	778360
1	ラック包装	未滅菌	なし	771361	772361			775361	776361	777361	778361
2	ラック包装	滅菌済	なし	771362	772362			775362	776362	777362	778362
3	ラック包装	滅菌済	あり	771363	772363	773363	774363	775363	776363		778363
4	リロードタイプ	未滅菌	なし	771364	772364			775364	776364	777364	778364
5	リロードタイプ	滅菌済	なし	771365	772365			775365	776365	777365	778365

10 μ l スタンダードチップ

実寸大



バルク包装

リロードタイプ

ラック包装

製品番号	包装タイプ	滅菌	フィルター	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
771350	バルク包装	×	×	1000本×10袋	10000	¥32,000	¥16,800	¥1.7
771351	ラック包装	×	×	96本/ラック×10ラック×6	5760	¥57,600	¥24,000	¥4.2
771352	ラック包装	○	×	96本/ラック×10ラック×6	5760	¥63,360	¥31,200	¥5.4
771354	リロード	×	×	96本/ユニット×10ユニット×5	4800	¥36,000	¥8,640	¥1.8
771355	リロード	○	×	96本/ユニット×10ユニット×5	4800	¥40,800	¥22,650	¥4.7

10 μ l 液体低残留チップ

実寸大

製品番号	包装タイプ	滅菌	フィルター	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
771360	バルク包装	×	×	1000本×10袋	10000	¥36,000	¥19,600	¥2.0
771361	ラック包装	×	×	96本/ラック×10ラック×6	5760	¥63,360	¥30,100	¥5.2
771363	ラック包装	○	○	96本/ラック×10ラック	960	¥18,240	¥10,800	¥11.3
771364	リロード	×	×	96本/ユニット×10ユニット×5	4800	¥40,800	¥22,100	¥4.6

10 μ l (ロングタイプ) スタンダードチップ

実寸大

製品番号	包装タイプ	滅菌	フィルター	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
772350	バルク包装	×	×	1000本×5袋	5000	¥19,000	¥5,000	¥1.0
772351	ラック包装	×	×	96本/ラック×10ラック×6	5760	¥63,360	¥26,400	¥4.6
772352	ラック包装	○	×	96本/ラック×10ラック×6	5760	¥69,120	¥33,600	¥5.8
772353	ラック包装	○	○	96本/ラック×10ラック	960	¥17,280	¥10,500	¥10.9
772354	リロード	×	×	96本/ユニット×10ユニット×5	4800	¥40,800	¥13,000	¥2.7
772355	リロード	○	×	96本/ユニット×10ユニット×5	4800	¥43,200	¥22,650	¥4.7

10 μ l (ロングタイプ) 液体低残留チップ

実寸大

製品番号	包装タイプ	滅菌	フィルター	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
772360	バルク包装	×	×	1000本×5袋	5000	¥20,000	¥5,500	¥1.1
772361	ラック包装	×	×	96本/ラック×10ラック×6	5760	¥69,120	¥29,500	¥5.1
772362	ラック包装	○	×	96本/ラック×10ラック×6	5760	¥69,120	¥34,500	¥6.0
772364	リロード	×	×	96本/ユニット×10ユニット×5	4800	¥43,200	¥22,650	¥4.7
772365	リロード	○	×	96本/ユニット×10ユニット×5	4800	¥45,600	¥26,400	¥5.5

20 μ l フィルターチップ (ラック包装)

実寸大

製品番号	チップタイプ	滅菌	フィルター	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
773363	液体低残留	○	○	96本/ラック×10ラック	960	¥18,240	¥11,500	¥12.0

100 μ l フィルターチップ (ラック包装)

実寸大

製品番号	チップタイプ	滅菌	フィルター	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
774353	スタンダード	○	○	96本/ラック×10ラック	960	¥17,280	¥10,800	¥11.3
774363	液体低残留	○	○	96本/ラック×10ラック	960	¥18,240	¥11,500	¥12.0

200 μ l スタンダードチップ

実寸大

製品番号	包装タイプ	滅菌	フィルター	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
775350	バルク包装	×	×	1000本×15袋	15000	¥39,000	¥31,500	¥2.1
775351	ラック包装	×	×	96本/ラック×10ラック×6	5760	¥51,840	¥23,000	¥4.0
775352	ラック包装	○	×	96本/ラック×10ラック×6	5760	¥57,600	¥32,000	¥5.6
775353	ラック包装	○	○	96本/ラック×10ラック	960	¥17,280	¥11,200	¥11.7
775354	リロード	×	×	96本/ユニット×10ユニット×5	4800	¥38,400	¥8,640	¥1.8
775355	リロード	○	×	96本/ユニット×10ユニット×5	4800	¥43,200	¥24,000	¥5.0

200 μ l 液体低残留チップ

実寸大




製品番号	包装タイプ	滅菌	フィルター	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
775360	バルク包装	×	×	1000本×15袋	15000	¥42,000	¥33,000	¥2.2
775361	ラック包装	×	×	96本/ラック×10ラック×6	5760	¥57,600	¥26,900	¥4.7
775362	ラック包装	○	×	96本/ラック×10ラック×6	5760	¥63,360	¥32,000	¥5.6
775363	ラック包装	○	○	96本/ラック×10ラック	960	¥18,240	¥11,500	¥12.0
775364	リロード	×	×	96本/ユニット×10ユニット×5	4800	¥43,200	¥24,000	¥5.0
775365	リロード	○	×	96本/ユニット×10ユニット×5	4800	¥45,600	¥24,500	¥5.1

300 μ l スタンダードチップ

実寸大

製品番号	包装タイプ	滅菌	フィルター	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
776350	バルク包装	×	×	1000本×10袋	10000	¥40,000	¥21,600	¥2.2
776351	ラック包装	×	×	96本/ラック×10ラック×6	5760	¥57,600	¥26,400	¥4.6
776352	ラック包装	○	×	96本/ラック×10ラック×6	5760	¥63,360	¥32,200	¥5.6
776353	ラック包装	○	○	96本/ラック×10ラック	960	¥17,280	¥11,200	¥11.7
776354	リロード	×	×	96本/ユニット×10ユニット×5	4800	¥38,400	¥11,700	¥2.4
776355	リロード	○	×	96本/ユニット×10ユニット×5	4800	¥43,200	¥24,200	¥5.0

300 μ l 液体低残留チップ

実寸大

製品番号	包装タイプ	滅菌	フィルター	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
776360	バルク包装	×	×	1000本×10袋	10000	¥44,000	¥21,800	¥2.2
776361	ラック包装	×	×	96本/ラック×10ラック×6	5760	¥63,360	¥32,300	¥5.6
776362	ラック包装	○	×	96本/ラック×10ラック×6	5760	¥69,120	¥30,000	¥5.2
776363	ラック包装	○	○	96本/ラック×10ラック	960	¥18,240	¥11,500	¥12.0
776364	リロード	×	×	96本/ユニット×10ユニット×5	4800	¥43,200	¥23,500	¥4.9

1000 μ l スタンダードチップ

実寸大

製品番号	包装タイプ	滅菌	フィルター	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
777350	バルク包装	×	×	1000本×5袋	5000	¥15,000	¥8,000	¥1.6
777351	ラック包装	×	×	96本/ラック×10ラック×4	3840	¥42,240	¥19,200	¥5.0
777352	ラック包装	○	×	96本/ラック×10ラック×4	3840	¥46,080	¥23,400	¥6.1
777354	リロード	×	×	96本/ユニット×10ユニット×5	4800	¥45,600	¥15,650	¥3.3
777355	リロード	○	×	96本/ユニット×10ユニット×5	4800	¥50,400	¥29,670	¥6.2

1000 μ l 液体低残留チップ

実寸大

製品番号	包装タイプ	滅菌	フィルター	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
777360	バルク包装	×	×	1000本×5袋	5000	¥16,000	¥8,400	¥1.7
777361	ラック包装	×	×	96本/ラック×10ラック×4	3840	¥46,080	¥20,900	¥5.4
777362	ラック包装	○	×	96本/ラック×10ラック×4	3840	¥49,920	¥21,800	¥5.7
777364	リロード	×	×	96本/ユニット×10ユニット×5	4800	¥50,400	¥29,140	¥6.1
777365	リロード	○	×	96本/ユニット×10ユニット×5	4800	¥52,800	¥31,970	¥6.7

1250 μ l スタンダードチップ

実寸大

製品番号	包装タイプ	滅菌	フィルター	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
778350	バルク包装	×	×	1000本×5袋	5000	¥26,000	¥13,400	¥2.7
778351	ラック包装	×	×	96本/ラック×10ラック×4	3840	¥46,080	¥20,800	¥5.4
778352	ラック包装	○	×	96本/ラック×10ラック×4	3840	¥49,920	¥30,000	¥7.8
778353	ラック包装	○	○	96本/ラック×10ラック	960	¥22,080	¥13,440	¥14.0
778354	リロード	×	×	96本/ユニット×10ユニット×5	4800	¥52,800	¥19,640	¥4.1
778355	リロード	○	×	96本/ユニット×10ユニット×5	4800	¥55,200	¥30,150	¥6.3

1250μl 液体低残留チップ



実寸大



製品番号	包装タイプ	滅菌	フィルター	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
778360	バルク包装	×	×	1000本×5袋	5000	¥27,000	¥17,500	¥3.5
778361	ラック包装	×	×	96本/ラック×10ラック×4	3840	¥49,920	¥23,200	¥6.0
778362	ラック包装	○	×	96本/ラック×10ラック×4	3840	¥57,600	¥30,000	¥7.8
778363	ラック包装	○	○	96本/ラック×10ラック	960	¥23,040	¥14,000	¥14.6

専用ラック (チップなし)

製品番号	製品名	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
770310	NewSapphireチップ用チップラック (赤) 10μl/10μlXL	10	¥5,600	¥3,020	¥302.00
770320	NewSapphireチップ用チップラック (黄) 200μl	10	¥5,600	¥3,020	¥302.00
770330	NewSapphireチップ用チップラック (緑) 300μl	10	¥5,600	¥3,020	¥302.00
770340	NewSapphireチップ用チップラック (青) 1000μl/1250μl	10	¥5,600	¥3,020	¥302.00



770310 10μl用



770320 200μl用



770330 300μl用



770340 1000μl/1250μl用

お値打ち製品



製品番号	容量/種類	包装タイプ	滅菌	フィルター	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
772351	10μlロング/スタンダード	ラック包装	×	×	96本/ラック×10ラック×6	5760	¥63,360	¥17,850	¥3.1
▲使用期限 2025/12/21									
772352	10μlロング/スタンダード	ラック包装	○	×	96本/ラック×10ラック×6	5760	¥69,120	¥24,760	¥4.3
▲使用期限 2025/12/13									
775351	200μl/スタンダード	ラック包装	×	×	96本/ラック×10ラック×6	5760	¥51,840	¥14,400	¥2.5
▲使用期限 2025/11/2									
776352	300μl/スタンダード	ラック包装	○	×	96本/ラック×10ラック×6	5760	¥63,360	¥23,610	¥4.1
▲使用期限 2025/11/20									
776354	300μl/スタンダード	リロード	×	×	96本/ユニット×10ユニット×5	4800	¥38,400	¥6,720	¥1.4
▲使用期限 2025/11/1									
777364	1000μl/液体低残留	リロード	×	×	96本/ユニット×10ユニット×5	4800	¥50,400	¥24,480	¥5.1
▲使用期限 2026/1/11									

チップ適合性表

		Sapphire PIPETTE TIPS (STANDARD / LOW RETENTION)							
PIPETTE MODELS	Volume [μl]	10	10 extended	20	100	200	300	1000	1250
	Volume range [μl]	0.2-10	0.5-10	2-20	2-100	5-200	10-300	50-1000	50-1250
	Tip version	Tip/Filter tip	Tip/Filter tip	Filter tip	Filter tip	Tip/Filter tip	Tip/Filter tip	Tip	Tip/Filter tip
	Article no.	7713XX	7723XX	7733XX	7743XX	7753XX	7763XX	7773XX	7783XX
GREINER BIO-ONE									
Single-channel pipettes									
Sapphire	0.2-2 μl	●	●						
	1-10 μl	●	●						
	1-20 μl			●		●			
	10-100 μl			■	●	T ● / F -			
	20-200 μl			■	■	●	●		
	100-1000 μl							●	●
	500-5000 μl								
	1000-10000 μl								
Multi-channel pipettes									
Sapphire	8/12 CH 0.5-10 μl	●	●						
	8/12 CH 2-20 μl			●		T ● / F -			
	8/12 CH 20-200 μl			■	■	●	●		
	8/12 CH 20-300 μl			■	■	■	●		
EPPENDORF									
Single-channel pipettes									
Reference®	0.5-10 μl	●	●						
	2-20 μl			●	●	T ● / F -			
	10-100 μl			■	●	T ● / F -			
	50-200 μl				■	●	●		
	100-1000 μl							●	●
Research®	0.5-10 μl	●	●						
	2-20 μl			●	●	T ● / F -			
	10-100 μl			■	●	T ● / F -			
	20-200 μl			■	■	●	●		
	100-1000 μl							●	●
Research® plus	0.5-10 μl	●	●						
	10-100 μl			■	●	T ● / F -			
	20-200 μl				■	●	●		
	100-1000 μl							●	●
Research® pro	0.5-10 μl	●	●						
	5-100 μl				●	T ● / F -			
	20-300 μl						●		
Fixed-volume pipettes									
Reference®	50 μl				●	T ● / F -			
	100 μl				●	T ● / F -			
	500 μl							●	●
	1000 μl							●	●
Research®	500 μl							●	●
Multi-channel pipettes									
Eppendorf	8CH 10-200 μl			■	■	●	●		
Research®	12CH 0.5-10 μl	●	●						
Research® plus	8CH 0.5-10 μl	●	●						
	8CH 10-100 μl			■	●	●	●		
	8CH 20-300 μl			■	■	■	●		
Electronic pipettes									
Xplorer®	50-1000 μl							●	●
	8CH 15-300 μl			■	■	■	●		

T = Pipette tip
F = Filter tip

- compatible
- not compatible
- Pipetting volume limited to the maximum volume of the pipette tips

		Sapphire PIPETTE TIPS (STANDARD / LOW RETENTION)							
PIPETTE MODELS	Volume [μl]	10	10 extended	20	100	200	300	1000	1250
	Volume range [μl]	0.2-10	0.5-10	2-20	2-100	5-200	10-300	50-1000	50-1250
	Tip version	Tip/Filter tip	Tip/Filter tip	Filter tip	Filter tip	Tip/Filter tip	Tip/Filter tip	Tip	Tip/Filter tip
	Article no.	7713XX	7723XX	7733XX	7743XX	7753XX	7763XX	7773XX	7783XX
GILSON									
Single-channel pipettes									
Pipetman®	P2 (0.5-2 μl)	●	●						
	P10 (1-10 μl)	●	●						
	P20 (2-20 μl)			●		T ● / F -			
	P100 (20-100 μl)			■	●	●			
	P200 (50-200 μl)			■	■	●	●		
	P1000 (200-1000 μl)							●	●
Pipetman® L	P2L (0.2-2 μl)	●	●						
	P10L (1-10 μl)	●	●						
	P20L (2-20 μl)			●		T ● / F -			
	P200L (20-200 μl)				■	●	●		
	P1000L (100-1000 μl)							●	●
Fixed-volume pipettes									
Pipetman®	F5 (5 μl)			●		T ● / F -			
	F10 (10 μl)			●		T ● / F -			
	F20 (20 μl)			●		T ● / F -			
	F25 (25 μl)				●	T ● / F -			
	F100 (100 μl)						T ● / F -		
	F200 (200 μl)					●	●		
	F250 (250 μl)							●	
	F300 (300 μl)							●	●
	F500 (500 μl)							●	
	F1000 (1000 μl)							●	●
Multi-channel pipettes									
Pipetman® L	P8X 10L (0.5-10 μl)	●	●						
	P8X 200L (20-200 μl)			■	■	●	●		
	P8X 300L (20-300 μl)			■	■	■	●		
METTLER TOLEDO									
Single-channel pipettes									
Rainin Pipette-Lite™	SL200 (20-200 μl)			■	■	●	●		
Rainin Pipette-Lite™	SL1000 (100-1000 μl)							●	●
NICHIRYO									
Single-channel pipettes									
Nichipet	0.5-10 μl	●	●						
	2-20 μl					T ● / F -			
	10-100 μl			■	●	●	●		
	20-200 μl			■	■	●	●		
	100-1000 μl							●	●
Nichipet	8K 30-300 μ				■	■	●		
THERMO FISHER SCIENTIFIC									
Single-channel pipettes									
Finnpipette™ F1	1-10 μl	●	●						
	2-20 μl			●		T ● / F -	●		
	20-200 μl			■	■	●	●		
	30-300 μl						●		
	100-1000 μl							●	●
Finnpipette™ 4500	200-1000 μl							●	●
Multi-channel pipettes									
Finnpipette™ F1 MCP8	8CH 1-10 μl	●	●						
	8CH 10-100 μl			■	●	●	●		
	8CH 30-300 μl				■	■	●		
Finnpipette™ 4510	8CH 50-300 μl				■	■	●		
Finnpipette™ 4500	8CH 200-1000 μl							●	●

デモOK

Sapphire Pipettor シングルチャンネル

本体フルオートクレーブ対応

3年保証

シールガイドリングセット及びチップホルダーを除く

超軽量・フルオートクレーブ対応

- エルゴデザインフックそして軽量・UV耐性ボディ
- 見やすいカウンター設計
- 確実なクリック容量設定
- 取り外し可能なチップイジェクター
- ユニバーサルシャフト
- イジェクターポジションの設定可能
- 押しやすいラージサイズプッシュボタン
- シリアル管理
- デュアルポジションイジェクター (2 μ l / 10 μ l機種用)

アプリケーション

PCR, DNA sequencing
molecular biology, immunology



ラボ作業管理に
便利



見やすいカウンター
設計

チップイジェクター

クリック式取り外し機構で、チップイジェクターが落ちてくる事もなく、ピペッター下部の分解が容易になっています。ステンレス腐食が気になるお客様へプラスチックイジェクターをご用意しております。別途お問い合わせください。



3種類のイジェクター

ポジション設定可能、右利き、
左利きどちらの方にも対応



カラークリップ

回転式スタンド

製品番号	製品名／規格	価格 (税抜)	キャンペーン 価格 (税抜)	容量範囲 (μ L)	容量 (μ L)	Systematic error		Random error		プッシュ ボタン
						(μ L)	(%)	(μ L)	(%)	
89000002	Sapphire Pipette 0.2-2 μ L	¥39,300	¥ 25,000	0.2-2	0.2	± 0.026	$\pm 13.2\%$	≤ 0.013	$\leq 6.6\%$	
					1	± 0.030	$\pm 3.00\%$	≤ 0.014	$\leq 1.40\%$	
					2	± 0.033	$\pm 1.65\%$	≤ 0.015	$\leq 0.77\%$	
89000010	Sapphire Pipette 1.0-10 μ L	¥39,300	¥ 25,000	1-10	1	± 0.035	$\pm 3.5\%$	≤ 0.013	$\leq 1.3\%$	
					5	± 0.083	$\pm 1.66\%$	≤ 0.033	$\leq 0.66\%$	
					10	± 0.110	$\pm 1.1\%$	≤ 0.044	$\leq 0.44\%$	
89000020	Sapphire Pipette 2-20 μ L	¥38,100	¥ 24,500	2-20	2	± 0.11	$\pm 5.5\%$	≤ 0.033	$\leq 1.65\%$	
					10	± 0.12	$\pm 1.20\%$	≤ 0.055	$\leq 0.55\%$	
					20	± 0.20	$\pm 1.0\%$	≤ 0.066	$\leq 0.33\%$	
89000100	Sapphire Pipette 10-100 μ L	¥38,100	¥ 24,500	10-100	10	± 0.39	$\pm 3.9\%$	≤ 0.11	$\leq 1.1\%$	
					50	± 0.44	$\pm 0.88\%$	≤ 0.13	$\leq 0.26\%$	
					100	± 0.80	$\pm 0.8\%$	≤ 0.17	$\leq 0.17\%$	
89000200	Sapphire Pipette 20-200 μ L	¥38,100	¥ 24,500	20-200	20	± 0.55	$\pm 2.75\%$	≤ 0.22	$\leq 1.1\%$	
					100	± 0.88	$\pm 0.88\%$	≤ 0.28	$\leq 0.28\%$	
					200	± 1.60	$\pm 0.8\%$	≤ 0.33	$\leq 0.17\%$	
89001000	Sapphire Pipette 100-1000 μ L	¥38,100	¥ 24,500	100-1000	100	± 3.3	$\pm 3.3\%$	≤ 0.7	$\leq 0.66\%$	
					500	± 4.4	$\pm 0.88\%$	≤ 1.1	$\leq 0.22\%$	
					1000	± 8.0	$\pm 0.8\%$	≤ 1.7	$\leq 0.17\%$	
89000500	Sapphire Pipette 500-5000 μ L	¥41,900	¥ 26,000	500-5000	500	± 13	$\pm 2.64\%$	≤ 3.3	$\leq 0.66\%$	
					2500	± 17	$\pm 0.68\%$	≤ 5.5	$\leq 0.22\%$	
					5000	± 33	$\pm 0.66\%$	≤ 8.8	$\leq 0.18\%$	
89010000	Sapphire Pipette 1000-10000 μ L	¥41,900	¥ 26,000	1000-10000	1000	± 33	$\pm 3.3\%$	≤ 6.6	$\leq 0.66\%$	
					5000	± 44	$\pm 0.88\%$	≤ 11.0	$\leq 0.22\%$	
					10000	± 60	$\pm 0.6\%$	≤ 17.6	$\leq 0.18\%$	

※ 超微量タイプの機種、容量0.2 μ l以下の精度・再現性は、サンプリング技術と作業環境に大きく影響致します。

製品番号	製品名	入数	価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
89000099	回転式スタンド (7本掛け)	1	¥16,600	¥11,200
J89019809	Sapphireピペッター用 カラークリップ 5色ミックス	10	¥2,500	¥ 1,700

Sapphire Pipettor マルチチャンネル

デモOK

本体フルオートクレーブ対応

3年保証


ノズル、シールガイドOリングセット除く

超軽量・フルオートクレーブ対応モデル

- 独自のノズルデザインとピストン駆動部に特殊機構を設けており、マルチチャンネルでのチップ装着バラツキを最小限に押さえます。
- ピペッター本体のどの角度からもチップイジェクトできます。
- 本体オートクレーブ可能です。
- ボディーはUV耐性です。
- 一目で分かる容量表示。
- 3種類のイジェクターポジション

アプリケーション

PCR, DNA sequencing
molecular biology, immunology



独自のノズルデザインでチップ装着バラツキを最小限に押さえます。



— シングルチャンネル
マイクロピペット



3種類のイジェクター

ポジション設定可能、右利き、
左利きどちらの方にも対応



見やすいカウンター設計



ラボ作業管理に便利



独自のデザインでチップ装着
を限りなく容易にします。



スパーサーを使う事により、更
にチップイジェクター時の力を
軽減します。
(89000810、89001210の機種
限定、スパーサーは標準装備)

製品番号		製品名／規格	価格 (税抜)	キャンペーン 価格 (税抜)	容量範囲 (μL)	容量 (μL)	Systematic error		Random error		プッシュ ボタン
							(μL)	(%)	(μL)	(%)	
8 チャンネル	89000810	Sapphire Pipette 8CH 0.5-10μL	¥94,400	¥ 60,000	0.5-10	0.5	± 0.09	± 17.6%	≤ 0.04	≤ 8.8%	
	89000820	Sapphire Pipette 8CH 2-20μL	¥94,400	¥ 60,000	2-20	5	± 0.22	± 4.40%	≤ 0.11	≤ 2.20%	
						10	± 0.22	± 2.2%	≤ 0.11	≤ 1.1%	
	89008200	Sapphire Pipette 8CH 20-200μL	¥94,400	¥ 60,000	20-200	2	± 0.11	± 5.5%	≤ 0.09	≤ 4.4%	
						10	± 0.22	± 2.20%	≤ 0.11	≤ 1.10%	
	89008300	Sapphire Pipette 8CH 20-300μL	¥94,400	¥ 60,000	20-300	20	± 0.40	± 2.0%	≤ 0.17	≤ 0.8%	
12 チャンネル	89001210	Sapphire Pipette 12CH 0.5-10μL	¥107,500	¥ 68,000	0.5-10	20	± 0.55	± 2.75%	≤ 0.28	≤ 1.38%	
						100	± 1.10	± 1.10%	≤ 0.44	≤ 0.44%	
	89001220	Sapphire Pipette 12CH 2-20μL	¥107,500	¥ 68,000	2-20	200	± 2.20	± 1.1%	≤ 0.55	≤ 0.3%	
	89012200	Sapphire Pipette 12CH 20-200μL	¥107,500	¥ 68,000	20-200	20	± 1.10	± 5.5%	≤ 0.39	≤ 1.93%	
						150	± 1.65	± 1.10%	≤ 0.66	≤ 0.44%	
	89012300	Sapphire Pipette 12CH 20-300μL	¥107,500	¥ 68,000	20-300	300	± 3.30	± 1.1%	≤ 1.10	≤ 0.37%	

グライナー UV スタンド

回転ピペットスタンド UV ランプ付き



使用方法是
YouTubeで
ご確認ください。

6本のピペットを整理でき、さらに99%のコンタミネーションを防ぐことができる世界初のピペットスタンドです。

この新しいUVスタンドは254nm UVライトにピペットシャフトを完全に照射することのできる高効率リフレクター/コンセントレイターを用いています。

この照射により好ましくない汚染菌を分解し、PCRや他の感受性の高い手順におけるクロスコンタミネーションを防ぎます。

主なピペットメーカーのシングルチャンネルピペットをUVスタンドの中に置くだけで、28分間で自動的に除菌できます。

DNA分解能力を有するUV-Cにピペットシャフトを360°照射することで、クリーンなピペットに仕上げます。

キャパシティー	6本立て 主なピペットメーカーへ適応 0.2 µl -1000 µl 各機種
ランプ	254nm, 殺菌能力の高いUV-C 放射 ロングライフ水銀ランプ(2,000時間)
サイクルタイム	28分間で自動的に作業終了
外装素材	UV耐性ポリカーボネイト
リフレクター (反射鏡)	鏡面、アルミニウムコート、ポリエステルフィルム
サイズ	直径17cm, 高さ33cm
電源	100V-240V, 50/60Hz, 1A

世界発!
UVスタンド!



製品番号	製品名	価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
J804801	回転ピペットスタンド UVランプ付き	¥72,300	¥60,000

グライナー ミニドライバス

Greiner Mini Dry Bath



使用方法是
YouTubeで
ご確認ください。

- サンプル蒸発及びチューブ蓋への結露防止 (サーモリッド付き)
- コンパクト設計、手のひらサイズ
- ブロック交換可能 ● 腐食防止加工のアルミブロック使用

用途 酵素反応、イムノアッセイ等に対応

製品番号	J848051	848050
サイズ (W× D×H)	10.5×15×11.5 cm	11.2×15×10 cm
重量	1 kg	
電源	100-240V, 50-60 Hz, 50W	
温度精度	± 0.3°C	± 0.5°C
温度設定	0.1°C単位	

製品番号	製品名	価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
J848051	グライナーミニドライバス サーモリッド付き	¥103,200	¥80,000
J848050	グライナー ミニドライバス	¥60,600	¥45,000

※ブロックは、含まれておりません。

■ Greiner Mini Dry Bath 専用ブロック

製品番号	製品名	価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
J848916	1.5ml×15本用ブロック	¥22,100	¥19,500
J848923	2.0ml×15本用ブロック	¥22,100	¥19,500
J848902	0.2ml×40本 or PCR8ストリップ×5	¥22,100	¥19,500



848050



J848051

サーモリッド付き

※本体価格にブロック、チューブは含まれておりません。

グライナー 卓上ミニ遠心機

Greiner Mini Centrifuge



使用方法是
YouTubeで
ご確認ください。

- Clik-n-Lok™ ローター装着システム
- 0.2ml 8 連チューブローター (4本掛け)、1.5/ 2.0 ml チューブ用ローター標準装備、各容量の遠心可能
- 蓋の開閉による操作でON/OFFのコントロール可能

最大回転数	6,000 rpm
最大遠心力	2,000 RCF (g)
サイズ (W×D×H)	11.4×15×11.4 cm
重量	1 kg
電源	100-240V, 50/60Hz
収納サイズ	1.5/2.0ml チューブ×8本、0.2ml 8連チューブ×4本



PCR 8連用ローター



標準付属品 PCR8連用ローター、チューブアダプター 0.5ml 8 ヶ入り、0.2ml 8 ヶ入り

製品番号	製品名	価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
J843050	グライナー 卓上ミニ遠心機	¥50,500	¥35,000

5 ml チューブ用遠心機

Greiner Micro Centrifuge 5

- 1.5 ml・2.0 mlチューブまたは5.0 mlチューブを各4本同時に遠心
- 付属のローターにより0.2 mlチューブが遠心可能
- 遠心時間、遠心スピードはボタンにより設定

スピード	5,500 rpm/1,690 ×g
収納サイズ	5.0mlチューブ 4本、1.5/2.0mlチューブ4本
回転時間	1 ~ 59秒もしくは1 ~ 99分
サイズ	19.4×22.9×12 cm (W×D×H)
電源	100V-230V、50/60Hz、45W

製品番号	製品名	価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
J842050-N	グライナー マイクロ遠心機5D	¥107,400	¥85,000



遠心機

グライナー 卓上プレート遠心機

Greiner Plate Centrifuge



使用方法是
YouTubeで
ご確認ください。

- PCR プレート及びマイクロプレート用遠心機
- 独自アングル設定、サンプル漏れ防止可能
- コンパクト設計、2 枚のプレートを同時に遠心可能

収納枚数	プレート2枚 (スカート付PCRプレートであれば4枚まで搭載可能)
最大回転数	2,100 rpm
最大遠心力	400 RCF (g)
電源	100V, 50-60Hz



製品番号	製品名	価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
J846050	グライナー 卓上プレート遠心機	¥162,400	¥120,000



グライナー ボルテックスミキサー

Greiner Vortex Mixer



使用方法是
YouTubeで
ご確認頂
けます。

- パワフルボルテックスミキサー
- Q-Drive 技術にてスムーズなミキシングが可能
- ミキシング中でも機器本体は安定

回転数	200 ~ 3200 rpm
サイズ	13×16×17 cm (W×D×H)
重量	3.8 kg
電源	115V, 60Hz, 180W

製品番号	製品名	価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
J844050	グライナー ボルテックスミキサー	¥48,200	¥35,500

■ ボルテックスミキサー用フラットホームⅡ

- 試験管などのミキシング可能
- 直径: 7.5cm

J844903



製品番号	製品名	価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
J844903	ボルテックスミキサー用フラットホームⅡ	¥6,800	¥4,600



グライナー電動ピペッター

Greiner Sapphire-Maxipette



- 自立型デザイン
- ピペットホルダー標準装備
- 180gの軽量タイプ
- UV耐性
- 短い充電時間
- 3カラー (青、紫、赤) に
よるバッテリーの状態を確
認可能

対応可能ピペットサイズ	1-100 mlサイズ
吸引スピード	>7.5 ml / 秒
充電時間	約4時間
電源	AC100-240V 50/60 Hz
パワージャック	mini-USB
フィルター	疎水性 25 mm (直径) / 0.2 um
バッテリー	リチウムイオン 3.7 V / 1,100 mAh
本体重量	180 g



製品番号	製品名	価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
J847050	Sapphire-Maxipette	¥39,600	¥30,000

デジタルホットプレートスターラー

- 最大攪拌体積: 5 L
- 耐久・化学抵抗力の高い陶磁器のトッププレート
- 定常監視システムによる精密な温度制御
- 強力なモータードライブシステムより大きく、より粘性のサンプルの効率的な混合
- トッププレートの温度が50° Cを超えると安全LEDが点灯
- デジタル表示
- 高度なマイクロプロセッサ制御

温度設定	室温 +5 ~ 400°C	重量	2.9 kg
速度範囲	150~1500rpm	電源電圧	100V 50-60Hz
プラットフォームの寸法	17.8 x 17.8 cm		
動作温度	+4~+45°C (最大65°C)		
寸法 (w x d x h)	18 x 27.9 x 10.1 cm		

製品番号	製品名	価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
J804309	デジタルホットプレートスターラー	¥100,800	¥85,000



使用方法是
YouTubeで
ご確認頂
けます。

デュアルモード高精度分光光度計

BLUE-RAY BIOTECH DEMO

EzDrop 1000C

- 2つの測定モード（マイクロボリュームモード/キューベットモード）
- 10個の測定アプリケーション搭載
(DNA/RNA/タンパク質/細菌数の濃度測定、カインेटリック測定、ラベル化されたタンパク質などの測定)
- 1サンプルあたりの測定時間は3秒
- 測定できる波長が190 ~ 1000 nmと広範囲
- PCへの接続によりフレキシブルなデータ管理を実現


製品番号	製品名	価格(税抜)	キャンペーン価格(税抜)
J804001-C	EzDrop-1000C	¥1,806,800	¥1,300,000

マイクロボリュームモード（測定量1μl）




LEDアシストライトにより溶液の滴下をサポート

キューベットモード（測定環境下37 ~ 45℃）



10個の測定アプリケーションを搭載。カスタマイズした測定も可能。
ニトリルグローブなどのグローブ着用時も操作可能。



石英ガラス/疎水性コートにより
ドロップを形成し、測定エラーを防ぐ

■ マイクロボリュームモード

最小サンプル量	1μl
経路長	0.5 mm/0.05 mm
光源	キセノンフラッシュランプ
検出タイプ	CMOS 2048エレメント
測定波長	190~1000 nm
波長の精度	±1.0 nm
スペクトル分解能	1.5 nm (FWHM Hg 253.7 nm)
吸光度の精度	0.0015 A (0.5 mm相当)、0.03A (1 cm相当)
吸光度の精度誤差	1.5% (300 nmで1.0吸光度の時)
吸光度測定範囲 (1 cm相当)	0.04~400 A
検出範囲	dsDNA : 2~20000 ng/μL BSA : 0.06~600 mg/mL
測定時間	3秒未満

■ キューベットモード

経路長	10, 5, 2, 1, 0.5, 0.2, 0.125, 0.1 mm
吸光度測定範囲 (1 cm相当)	0.002~1.5 A
検出範囲	dsDNA : 0.3~75 ng/μL BSA : 0.003~2.25 mg/mL
攪拌	150 ~ 850 rpm (8段階)
温度コントロール	37~45℃±0.5℃ (石英キューベット)

■ ソフトウェア

OS	Linux
PCソフトウェア要件	Windows 7, 10 (64bit)

■ 概要

ディスプレイ	7インチのカラータッチパネル (HDカラーディスプレイ)
接続	Type-AのUSBメモリー (1ポート、データ出力) Type-BのUSBポート (PC接続)
寸法	縦 206×横 166×高さ 333 mm
重さ	3.3 kg未満
グローブとの相性	研究用グローブすべて対応
内部メモリ	32GB
電源アダプター	インプット AC 100~240 V、50/60 Hz アウトプット DC 24 V、2.08 A
品質保証	CEマーク、UKCA

EzDrop 1000


- 測定できる波長が190~1000 nmと広範囲
- DNA/RNA/タンパク質/細菌数の濃度がボタン1つで測定可能
- 1サンプルあたりの測定時間は3秒（CV値 1%未満）
- アームを下す際の衝撃を和らげているため、閉じたときの影響を軽減
- コンパクトでスペースセーブ



使用方法是
YouTubeで
ご確認ください。

製品番号	製品名	価格(税抜)	キャンペーン価格(税抜)
J804001	EzDrop 1000	¥1,626,100	¥1,150,000


直観的なグラフィックインターフェース



OD600、核酸、蛋白質280、タンパク質アッセイの測定を選べる。また、カスタマイズした測定も可能。
ニトリルグローブなどのグローブ着用時も操作可能。



LEDアシストライトにより
溶液の滴下をサポート



石英ガラス

石英ガラス/疎水性
コートにより
ドロップを形成し、
測定エラーを防ぐ

ナノハイドロフォビックレイヤー

仕様

サンプル量	最小 1 μ l
サンプル数	1
経路長	0.5 mm/0.05 mm
光源	パルスキセノンフラッシュランプ
検出タイプ	CMOS 2048エレメント
測定波長	190~1000 nm
帯域幅	1.3 nm
波長の精度	1.0 nm
スペクトラル分解能	1.5 nm (FWHM Hg 253.7 nm)
吸光度の精度	0.001 A (0.5 mm相当)
吸光度の精度誤差	3% (320 nmで0.97吸光度の時)
吸光度測定範囲 (1 cm相当)	0.02~300 A
検出範囲	dsDNA : 2~15000 ng/ μ L BSA : 0.10~400 mg/mL
検出部分の素材	ハイドロフォビックレイヤーコートのスチレンス 網と石英ガラス
測定時間	3秒未満

ソフトウェア

OS	Linux
登録フォルダ数	50フォルダ
パスワード設定	可能

概要

ディスプレイ	7インチのカラータッチパネル
データポート	Type-AのUSBメモリー (1ポート)
寸法	縦 206×横 166×高さ 333 mm
重さ	3.5 kg未満
内部メモリ	32 GB
電源アダプター	インプット AC 100~240 V、50/60 Hz アウトプット DC 24 V、2.08 A
品質保証	CEマーク、RoHS

TurboCycler™ 2

リモートモニター可能 7インチ大型モニタータッチスクリーン搭載モデル



使用方法是
YouTubeで
ご確認ください。
ます。

- 7インチカラータッチスクリーン、コンパクトデザイン
- ラボ用グローブ装着でも楽々操作
- Wi-Fi モジュールで、リモートモニター可能（特別サービス）
- 高熱伝導性と温度均一性実現 最大温度上昇速度 5.5℃/秒
- オリジナルプログラムソフト“対話形式で簡単入力”
- USBによるプログラム移動及び保存可能
- 2年保証

製品番号	製品名	価格(税抜)	キャンペーン価格(税抜)
J804305	グラジェントターボサイクラー2 96ウェルタイプ	¥783,000	¥550,000

■ アプリケーション

Basic PCR Touch down PCR
Experiment optimization Nested PCR
Fast PCR RT-PCR



Wi-Fiモジュール いつでもモニターリング



■ エルゴノミック設計

特殊合金を用いたハンドルで開け
やすいリッド
高い耐久性リッド設計



■ グラジェント温度設定幅 1-24℃

グラジェント機能標準装備
実験系の最適化



■ コンパクト設計

スペースを有効利用
独自のエアイベント方式により、並
列してセッティング可能



■ リッドの温度を幅広く設定可能

次世代シーケンス用のサンプル調
製などに便利

カタログNo.	J804305
ブロックタイプ/ サンプル数	96-well, 0.2ml / 96
ブロック加熱技術	ペルチェ素子
ブロック温度設定範囲	4.0℃ - 99.9℃
最大温度上昇速度	5.5℃/秒
最大温度下降速度	3.3℃/秒
温度制御	±0.3℃
温度均一性	±0.3℃
調整可能温度勾配	○ low/ high
温度グラジェント機能	○
温度グラジェント範囲	30-99℃
グラジェント温度設定幅	24℃


プログラム保存数	500 USBメモリーに保存可能
ユーザーホルダー数	100
パスワードプロテクション	あり
ステータスレポート	HTML アウトプット、USB
リアルタイム温度プロファイルレポート	CSV アウトプット、USB
ディスプレイ	7インチカラー LCD/タッチパネル方式
データポート	USB
ヒートリッド	105℃ / 120℃ 固定 or オフ
オートリスタート機能	○
外形寸法	高さ23cm 幅25cm 奥行41 cm
重量	9.5 kg
電源電圧	AC100-240V, 50/60 Hz, 750 W

TurboCycler™ Lite

簡単パネル操作グラジエント機能搭載

- 5インチモノクロスクリーン
- 最大温度上昇速度 3.0℃/sec
- 操作容易なキーパッド
- 2年保証
- グラジエント機能付き

製品番号	製品名	価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
J804306	ターボサイクラーライト 96ウェルタイプ	¥572,200	¥420,000



触れるだけで反応するキーパッド



1-24℃のグラジエント温度設定幅

ラボ用グローブ
装着でも楽々操作



カタログNo.	J804306
ブロックタイプ/サンプル数	96-well, 0.2ml / 96
ブロック加熱技術	ペルチェ素子
ブロック温度設定範囲	4.0℃ - 99.9℃
最大温度上昇速度	3.0℃/秒
最大温度下降速度	2.0℃/秒
温度制御	±0.3℃
温度均一性	±0.5℃
温度可能温度勾配	○ High/Low
温度グラジエント機能	○
温度グラジエント範囲	30-99℃

※仕様は予告なしに変更する場合がございます。

グラジエント温度設定幅	24℃
プログラム数	200
ユーザーホルダー数	50
パスワードプロテクション	あり
ディスプレイ	モノクロLCM
ヒートリッド	35℃ - 120℃ or オフ
ヒートリッド制御	±1.0℃
オートスタート機能	○
外寸	高さ22.5cm 幅24.5cm 奥行41.5 cm
重量	9.5 kg
電源電圧	AC100-240V, 50/60 Hz, 500W

キャンペーン K1001 専用注文書①

FAX 03-6275-0546

キャンペーン期間：2025年10月1日（水）～2025年12月26日（金）

製品番号	キャンペーン価格 (税抜)	ご発注数	製品番号	キャンペーン価格 (税抜)	ご発注数	製品番号	キャンペーン価格 (税抜)	ご発注数	製品番号	キャンペーン価格 (税抜)	ご発注数
10μl スタンダードチップ			20μl フィルターチップ (ラック包装)			776352 ￥32,200			778351 ￥20,800		
771350	￥16,800		773363 ￥11,500			776353 ￥11,200			778352 ￥30,000		
771351	￥24,000					776354 ￥11,700			778353 ￥13,440		
771352	￥31,200					776355 ￥24,200			778354 ￥19,640		
771354	￥8,640					300μl 液体低残留チップ			778355 ￥30,150		
771355	￥22,650		774353 ￥10,800			776360 ￥21,800			1250μl 液体低残留チップ		
10μl 液体低残留チップ			774363 ￥11,500			776361 ￥32,300			778360 ￥17,500		
771360	￥19,600		200μl スタンダードチップ			776362 ￥30,000			778361 ￥23,200		
771361	￥30,100		775350 ￥31,500			776363 ￥11,500			778362 ￥30,000		
771363	￥10,800		775351 ￥23,000			776364 ￥23,500			778363 ￥14,000		
771364	￥22,100		775352 ￥32,000			1000μl スタンダードチップ			専用ラック		
10μl (ロングタイプ) スタンダードチップ			775353 ￥11,200			777350 ￥8,000			770310 ￥3,020		
772350	￥5,000		775354 ￥8,640			777351 ￥19,200			770320 ￥3,020		
772351	￥26,400		775355 ￥24,000			777352 ￥23,400			770330 ￥3,020		
772352	￥33,600		200μl 液体低残留チップ			777354 ￥15,650			770340 ￥3,020		
772353	￥10,500		775360 ￥33,000			777355 ￥29,670			お値打ち製品		
772354	￥13,000		775361 ￥26,900			1000μl 液体低残留チップ			772351 ￥17,850		
772355	￥22,650		775362 ￥32,000			777360 ￥8,400			772352 ￥24,760		
10μl (ロングタイプ) 液体低残留チップ			775363 ￥11,500			777361 ￥20,900			775351 ￥14,400		
772360	￥5,500		775364 ￥24,000			777362 ￥21,800			776352 ￥23,610		
772361	￥29,500		775365 ￥24,500			777364 ￥29,140			776354 ￥6,720		
772362	￥34,500		300μl スタンダードチップ			777365 ￥31,970			777364 ￥24,480		
772364	￥22,650		776350 ￥21,600			1250μl スタンダードチップ					
772365	￥26,400		776351 ￥26,400			778350 ￥13,400					

販売店様へお願い：

本キャンペーンをご利用の際は必ず専用注文書をご利用ください。

勝手なご依頼になりますが、当社社内システムの管理上、専用注文書以外でのご注文時は本キャンペーンは非適用とし、商品発送後のキャンペーン適用へのご変更はお断りさせていただきます。ご理解賜ります様よろしくお願いいたします。また、期間終了日は弊社のご注文受付時間までに間に合うようご注文ください。

●お客様ご記入欄

お名前	
ご勤務先	
ご所属	
ご住所	
TEL	
e-mail	

●販売店記入欄

販売店名	
販売店担当者	
支店・営業所	
発注番号	
TEL	

キャンペーン K1001 専用注文書②

FAX 03-6275-0546

キャンペーン期間：2025年10月1日（水）～2025年12月26日（金）

シングルチャンネル SapphirePipettor

製品番号	製品仕様	キャンペーン 価格（税抜）	ご注文数
89000002	0.2-2 μ L	¥25,000	
89000010	1.0-10 μ L	¥25,000	
89000020	2-20 μ L	¥24,500	
89000100	10-100 μ L	¥24,500	
89000200	20-200 μ L	¥24,500	
89001000	100-1000 μ L	¥24,500	
89000500	500-5000 μ L	¥26,000	
89010000	1000-10000 μ L	¥26,000	

ピペット関連製品

89000099	回転式スタンド（7本掛け）	¥11,200	
J89019809	カラークリップ（5色）	¥1,700	

マルチチャンネル SapphirePipettor

89000810	8連チャンネル 0.5-10 μ L	¥60,000	
89000820	8連チャンネル 2-20 μ L	¥60,000	
89008200	8連チャンネル 20-200 μ L	¥60,000	
89008300	8連チャンネル 20-300 μ L	¥60,000	
89001210	12連チャンネル 0.5-10 μ L	¥68,000	
89001220	12連チャンネル 2-20 μ L	¥68,000	
89012200	12連チャンネル 20-200 μ L	¥68,000	
89012300	12連チャンネル 20-300 μ L	¥68,000	

汎用機器

製品番号	製品仕様	キャンペーン 価格（税抜）	ご注文数
J848051	ミニドライバス サーモリッド付き	¥80,000	
J848050	ミニドライバス	¥45,000	
J848916	1.5ml×15本用ブロック	¥19,500	
J848923	2.0ml×15本用ブロック	¥19,500	
J848902	0.2ml×40本ブロック	¥19,500	
J843050	卓上ミニ遠心機	¥35,000	
J842050-N	マイクロ遠心機5D	¥85,000	
J846050	卓上プレート遠心機	¥120,000	
J844050	ボルテックスミキサー	¥35,500	
J844903	フラットホームⅡ	¥4,600	
J847050	電動ピペッター	¥30,000	
J804309	ホットプレートスターラー	¥85,000	
J804001-C	EzDrop 1000C	¥1,300,000	
J804001	EzDrop 1000	¥1,150,000	
J804305	グラジェントターボサイクラー 2	¥550,000	
J804306	グラジェントターボサイクラー Lite	¥420,000	

販売店様へお願い：

本キャンペーンをご利用の際は必ず専用注文書をご利用ください。

勝手なご依頼になりますが、当社社内システムの管理上、専用注文書以外でのご注文時は本キャンペーンは非適用とし、商品発送後のキャンペーン適用へのご変更はお断りさせていただきます。ご理解賜ります様よろしくお願いします。また、期間終了日は弊社のご注文受付時間までに間に合うようご注文ください。

●お客様記入欄

お名前	
ご勤務先	
ご所属	
ご住所	
TEL	
e-mail	

●販売店記入欄

販売店名	
販売店担当者	
支店・営業所	
発注番号	
TEL	

株式会社グライナー・ジャパン

〒101-0047 東京都千代田区内神田1-14-10 PMO内神田ビル

TEL 03-5843-9159 FAX 03-6275-0546

URL https://www.gbo.com/ja_JP.html

グライナー・ジャパン取扱店

■お願いおよび注意事項

【価格】記載の価格は2025年10月1日現在の価格です。予告なしに改定される場合がございますので、ご注文の際にご確認下さい。記載の価格には消費税は含まれておりません。

【使用範囲】記載の商品は全て、「研究用器材・機器」です。人や動物の医療用としては使用しないよう、十分ご注意ください。

Document Number 202510001